

## 通风降噪丝网 6mm8mm厚通风降噪丝网生产厂家

产品名称	通风降噪丝网 6mm8mm厚通风降噪丝网生产厂家
公司名称	山东广炬工程材料有限公司
价格	5.62/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:广炬 型号:6mm8mm 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平孙家沟村（注册地址）
联系电话	13181773508

## 产品详情

[8mm通风降噪丝网](#)    [6mm通风降噪丝网](#)    [通风降噪丝网厂家](#)    [通风降噪网型号](#)    [通风降噪网施工](#)

[聚丙烯通风降噪网](#) [通风降噪网价格](#) [通风降噪网厂家](#) [通风降噪丝网](#) [6mm8mm厚通风降噪丝网生产厂家](#)

通风降噪网是一种由高聚物单纤维相互粘结形成的高孔隙率的三维网垫,对金属屋面系统降低室内噪声有其独特的处理方式,在金属面板和防水层之间设置一层三维高效通风降噪丝网,即可以达到阻隔室外噪音的作用,又可以起到通风,排除冷凝水的作用。

丝状土工垫产品以紧密的三维聚丙烯丝或聚酰胺为骨架，复合一层或两层无纺布而成。这种结构透气、排水的同时能有效地保护泥沙和土壤颗粒，因此在表面排水，防治侵蚀、保护植被等方面得到广泛应用。

。

产品描述通风降噪丝网，是一种由高聚物单纤维相互粘接制成的柔软三维网状物。

## 产品功能

- 1、通风降噪丝网安装在防水底层与金属屋面之间，其作用为伸缩和通风层，便于涉入的雨水和冷凝水蒸发。
- 2、通风降噪丝网避免了极微量的水在基层和金属层之间的流动。
- 3、通风降噪丝网还可起到"抗噪声"作用，可极大地减少降雨敲击在金属层上的噪音。
- 4、通风降噪丝网安装非常简便。

规格型号可按照客户工程案例具体要求定制。

产品特点空隙率大、通风防噪效果好、使用寿命长、安装方便、价格低廉。

产品的应用：通风降噪丝网主要是与铝锰镁合金板搭配，在金属屋面等一系列的钢结构建筑中使用，其主要作用就是作为"抗噪声层"，减少降雨敲击在金属层上的噪音。丝状土工垫主要用于垃圾填埋场排水、公路路基和路面排水、铁路排水、隧道排水、地下结构排水、挡墙墙面排水、花园和运动场排水。通风降噪网的自由空间，适应于屋面系统的通风降噪。通风降噪丝网在金属屋面系统中安装在防水卷材与屋面板之间，能够减小雨水打在屋面板所产生的噪音，同时在开放式的金属屋面系统中能够吸附温差所产生的冷凝水，通过开放的檐口与屋脊之间产生的空气对流，带走吸附的冷凝水，保持屋面系统的干燥。

联系人：卢经理

公司地址：山东省泰安市岱岳经济开发区