河北泊泉桥梁立柱 铸铁护栏立柱 铸钢护栏立柱 防撞桥梁护栏立柱厂家

产品名称	河北泊泉桥梁立柱 铸铁护栏立柱 铸钢护栏立柱 防撞桥梁护栏立柱厂家
公司名称	河北泊泉机械制造有限公司
价格	36.00/件
规格参数	泊泉:厂家 型号齐全:支持订做 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇万家寨村(注册地址)
联系电话	13931789764

产品详情

你知道的景观护栏是这样吗?PVC景观护栏以耐候、美观、易维护、安装简单、经济实惠作为新农村美化城市的主要的环境一种元素。在提倡绿色环康人生的今天,PVC护栏得天独厚,塑钢护栏以独特多样的造型、灵活简单的组装、鲜艳夺目的色彩。研发的彩色PVC塑钢果皮垃圾箱、广告型彩色PVC塑钢果皮垃圾箱等系列产品。从而被广泛应用于城市道路、河滨、公园、广场、学校、市政、社区等绿化环保及美化装饰工程,成为文明城市建设中一道亮丽的风景线。PVC景观护栏要怎么安装呢?PVC景观护栏是添加了钢筋材料的,所以在安装的过程中是需要立柱钢衬的,在这个过程中需要将钢衬之间的间距设计尺寸统一,必须一致,这样才能保证半成品和预装配能够成功的连接。架设支撑以保证模板整体稳定。(3)需要拼装的模板,在拼装前应做好操作平台,操作平台必须稳固、平整。(4)安装和拆除组合钢模板,当作业高度在2m及以上时,应遵守高处作业有关规定。安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应遵守高处作业有关规定。安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应搭设脚手架或工作平台,并设置防护栏杆或安。防止在同一垂直面上、下操作。(6)施工用电临时照明及机电设备的电源线应绝缘良好,接地可靠。不得直接架设在组合钢模上,应用绝缘支持物使电线与组合钢模板隔开,并严格防止线路绝缘破损漏电。(7)组合钢模板夜间施工时,要有足够的照明,行灯电压一般不超过36V。在遇特别潮湿的环境时,行灯电压不得超过12V,照明行灯及机电设备的移动线路。