

WTYY-1031远传双金属温度计规格

产品名称	WTYY-1031远传双金属温度计规格
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	240.00/支
规格参数	鑫旺:WTYX2
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

WTYY-1031远传双金属温度计规格,以及由此开发的系列化温度仪表,克服了传统膨胀式温度计性能单一、寿命短、可靠性差、温包体积大的缺点。其中测温元件体积分别比传统的蒸汽和气体压力式温度计缩小了30和60倍,创造性地将铂或铜热电阻测温元件安装于测温元件内,实现了机电一体化的测温功能。形成了以液体压力式温度极为基本测温仪表的远传、防爆、防震、防腐、电接头、温度信号变送等多功能、系列化温度仪表。

WTY-系列远传温度计的详细介绍

产品概述: WTY-系列远传温度计 远传双金属温度表, WTY-1021远传双金属温度计, WTY-1031远传双金属温度计, WTY-1032远传双金属温度计, WTY-1033远传双金属温度计, WTYX2-1031远传双金属温度计性能: (1) 具有测温探头小, 灵敏度高、线性刻度、寿命长等特点。 (2) 具有远传输出电阻信号 (PT100), 抗震性, 耐腐蚀性及大功率开关信号等多种功能。 (3) 结构形式与国际同类产品相同, 可替代进口。 技术参数: 1、测温范围 - 40 ~ 600 2、环境温度 - 10 ~ 55 3、相对湿度 95% 4、指示精度1.5级 5、时间常数 60 S 6、探头耐震 6Mpa 7、探头直径:8-10mm、可动

