

FA10S法兰连接玻璃转子流量计

产品名称	FA10S法兰连接玻璃转子流量计
公司名称	江苏玺达仪表有限公司
价格	350.00/台
规格参数	玺达:FA10S
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区滨德路8号
联系电话	0519-81806635 15380091288

产品详情

采用德国先进生产工艺。1/2寸管螺纹连接，304不锈钢接头，易于安装在各类机械设备上如热处理设备、水处理设备、空分设备，测量氮气、氧气、甲醇、丙烷、甲烷等等。具有耐温、耐压能力强，计量精准、刻度管为两端喇叭口型，中间细管，刻度管使用过程中不易破碎等优良特点。10S玻璃转子流量计与同类产品比较具有测量精度高,互换性能好,连接方式多样化，VA10S管螺纹连接,SA10S软管连接，FA10S法兰连接，精度等级互换2.5级，单标1.5级。

No.	材料	No.	材料
1	304SS,316L 或 PTFE	5	304SS 或 45#
2	不锈钢	6	304SS 或 铝
3	铝 或 304SS	7	45# 或 304SS*
4	45#	8	铝 或 304SS

公称通径DN(窗口尺寸axb FA10S 管螺纹连接
mm) L3 C D E 重量 (KG)

15254050 26x23026x230 310 65851101 9511514514-14418 1.42.64.67.3
40x23050x230 25 60

公称通径D N(mm)	型号	测量范围 液体(L/h) 气体(m3/h)	工作压力(Mp a)	温度 (-20 ° C~120 ° C)
15	VA10S-15SA10 S-15FA10S-15	4~406~60 10~1001 6~16025~250 40~45 0063~630	0.12~1.20 3~30.1 5~50.8~81.2~1 22~20	1.0
25	VA10S-25SA10 S-25FA10S-25	63~630 100~1000 10~100 8~80	2~203~305 ~50	1.0
40	VA10S-40SA10 S-40FA10S-40	160~1600 250~250 0400~4000	5~508~80 12~1 20	0.9
50	VA10S-50SA10	400~4000 630~630	12~120 20~2003	0.7

S-50FA10S-50 01000~100004000 0~300
~16000

