

大连铝包木门窗大连断桥铝门窗批发

产品名称	大连铝包木门窗大连断桥铝门窗批发
公司名称	大连建磊幕墙建材有限公司
价格	780.00/平方米
规格参数	辽沈:丽格 5+12A+:5+5钢化玻璃 大连:大连
公司地址	辽宁省大连市沙河口区新建西街8号3层1号
联系电话	86-041166836412 15998696786

产品详情

姜经理15998696786

[1特性](#)

[编辑](#)

铝包木门窗铝包木门窗按木材可分

为9种，其包括：橡木铝包木门窗、[俄罗斯落叶松](#)铝包木门窗、俄罗斯[楸木](#)

铝包木门窗、俄罗斯柞木铝包木门窗、北欧[黑杨](#)铝包木门窗、[非洲柚木](#)

铝包木门窗、非洲刺猬紫檀铝包木门窗、[美国黑胡桃](#)铝包木门窗、南亚酸枝铝包木门窗。

铝包木门窗木材材质分析：

一、橡木：属麻栎，树心呈黄褐至红褐，生长轮明显，略成波状，质重且硬。

二、松木：松木是一种针叶植物，松木的外观把家居环境装点得素雅、纯静、融入与自然的和谐与安宁，松木木材被联合国人文部定为环保木材。

三、楸木：精挑细选的优质楸木成材，性能稳定、纹理清晰，但是楸木含铁元素较高，处理不当，在冬季容易造成流淌“黑水”的问题。

四、柞木：为喜光树种，适应性强，耐火，耐

干旱瘠薄，[耐寒性](#)

强，能耐 - 50 的低温。材质坚硬、比重大（气干密度0.63-0.72g/cm³）、纹理美观、具有抗腐耐水湿等特点。

五、北欧黑杨：乔木，高30米；树冠阔椭圆形。抗寒，喜光，材白色，心材淡赤褐色，边材宽于心材，材质轻软，比重0.4-0.6。

2功能分析

[编辑](#)

铝包木门窗铝包木门窗通常所说的使用功能包括：门窗的开启性能、门窗的保温性能、门窗的隔音性能、门窗的防火性能、门窗的防盗性能、门窗的风压变形性能、门窗的空气渗透性能和雨水渗透性能和雨水渗透性能、门窗的整体强度。铝包木门窗设计时，应针对铝包木门窗的不同使用场所和使用部位，确定铝包木门窗的使用功能。然后，在设计的过程中体现这些功能。为达到这些功能，通常可在选材和制造工艺两方面加以考虑。在选材上，通常选用自身破坏强度高的原材料；选择自身结构较为疏松、保温、隔音效果较好的原材料；选择不易燃火经过阻燃处理过的原材料等。 [1]

3优点

[编辑](#)

铝包木门

窗铝包木门窗最大

的特点是保温、节能、抗风沙。铝包

木窗是在实木之外又包了一层[断桥铝合金](#)

，使门窗的密封性更强，可以有效地阻隔风沙的侵袭。当酷暑难耐之时，又可以阻挡室外燥热，减少室内冷气的散失；在[寒冷的冬季](#)也不会结冰、结露，还能将噪音拒之窗外。

(1)、其室外部分采用铝合金专用模具挤型

材，表面进行[静电粉末喷涂](#)或[氟碳喷涂](#)

，可以抵抗阳光中的紫外线及自然界中的各种腐蚀，可有多种颜色及图案供业主选择，室内部分为经过特殊工艺加工的高档优质木材，可按业主要求选用木材种类，木材表面采用德国优质油漆涂装，抗紫外线、防水，抗腐蚀性能极佳，绿色环保。采用门窗专用型材，变形小，能与室内各种装饰风格相协调，起到良好的装饰作用，并与室内装饰漆为一体，窗体线条具有美国风格及现代感，由于室内侧木材型材阻断了室内外能量传递的[热桥](#)，节能效果非常明显。

(2)、采用多道密封，其开启部分和窗（门）框之间采用了运用于高档幕墙的等压腔防水原理设计，防水、

铝包木门窗

密封性能优良，防水、密封性能优于一般铝窗及高档[塑钢窗](#)。

(3)、玻璃部分可选用中空钢化玻璃、离线[low-e玻璃](#)、防弹玻璃、[夹胶玻璃](#)等，还可以充惰性气体，[\[2\]](#)若配置暖边玻璃间隔条，保温效果会更好。

(4)、采用世界知名德国五金件，产品性能稳定，质量上乘，使用寿命长，开启、关闭手感颇佳。

(5)、采用先

安装副框，后安装主框的安装

方式，安装精度高，施工质量好，副框采用[防腐木材](#)

加工制作，同时应用德式窗特有之窗翅固定，更能保证窗体的防水性能。

(6)、纱窗安装于室内外均可，与窗框拼合密实且防蚊性好，拆卸清洗方便，纱窗框采用木材制作，装饰效果与窗体浑然一体。[\[3\]](#)