

嘉实多冲压油 成型油 合益贸易 成型油

产品名称	嘉实多冲压油 成型油 合益贸易 成型油
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

金属加工油：

水溶性切削油、防锈油、线切割油、玻璃磨削液 乳化型加工液 攻牙油、半合成切削液、全合成水溶性切削液、深孔钻切削油、研磨油、冲压油、冲床油、火花机油、拉伸油、等。

嘉实多Techniclean MTC清洗剂

产品简介：

嘉实多Techniclean MTC是一种以强有力的清洁剂为基础的中重负荷机床用的清洁剂和杀菌剂，产品专为清除各种机床设备的污染物而开发，不含亚硝酸盐。它使用方便，对生产影响小，可直接用于运转中的冷却系统。该产品不宜用在切削油系统中。

产品应用：

可以广泛用于各种机床系统的污染物清除，成型油，包括管道中沉积的油脂或滴漏在地板上的污垢。它能够细菌，乳化漂浮的油沫，尤其适合于清除硬水中大量存在的不溶性物质。

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，嘉实多油性成型油，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

嘉实多Techniclean S-Plus清洗剂，Castrol Techniclean S-Plus产品说明：

嘉实多Techniclean S-Plus是一种液态清洗剂，含有腐蚀制剂，与多种金属材料相容。

产品应用：

@嘉实多Techniclean S-Plus适用于所有类型的喷淋设备，嘉实多RN90成型油，包括强流水洗涤机、高压洗涤机和去毛刺设备。不宜用于300psi以上的喷淋设备。通过磨光的铝合金检查器适用性。

@所有工业喷洗机器：浓度：0.5-4.0%；温度：低于80 ° C；

@强力冲洗机：浓度：0.5-4.0%；温度：低于80 ° C；

@高压清洗机：浓度：0.5-2.0%

@去毛刺机（3000psi压力以下）：浓度：0.5-2.0%

典型特性：

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

嘉实多清洗剂 careclean xhp(k) 喷淋清洗剂 包装规格：18L 200L

产品说明：

嘉实多Careclean XHP(K)是一种低碱性的喷淋清洗剂，用于高压工业的设备清洗，该产品不含磷酸盐。硅酸盐和亚硝酸盐，并具有良好的低泡沫性。

产品应用：

@嘉实多Careclean XHP(K)适用于清洗工件（如铸件加工件、气缸组件、齿轮箱以及其他一般机械构件）上的切削油、切下液和残留在工件上的细小铁屑、磨削残片。亦可用作压力测试系统的腐蚀制剂

@适用于在全封闭的工业喷淋设备中使用，压力约为3500-10000psi（240-960bar），配比浓度2-3%，操作室温-45度

典型特性：

嘉实多冲压油 成型油-合益贸易-成型油由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）是从事“工业润滑油,DTE液压油,SHC齿轮油,SHC高温润滑脂，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊玲姣。