

农副产品辣椒，蔬菜干燥设备-隧道式微波干燥机，带式干燥设备

产品名称	农副产品辣椒，蔬菜干燥设备- 隧道式微波干燥机，带式干燥设备
公司名称	南京顺昌环保工程有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:南京顺昌 型号:SCWB-WD 产地:江苏，南京
公司地址	南京栖霞区龙潭街道上坝街长网路33号
联系电话	13813095978 13390765256

产品详情

南京顺昌环保工程有限公司经过多年的市场实践积累，在原有的基础上，开发出一系列符合现代化生产线需要的智能化工业设备。确保被加工物料的品质，精简操作程序，使设备操作简单，劳动强度低，并且能实现长时间不间断作业。公司所生产的连续微波产品现已广泛应用于药品工业、食品工业、调味品行业、农副产品行业、石油化工行业、环保行业（污水、污泥、医疗废弃物等）、建材行业、橡胶制品行业、陶瓷行业、纺织印染行业、纸制品行业、工艺品行业等；设备运行稳定、节能高效。

连续微波可实现的工艺目的：

加热、干燥、杀菌、熟化、膨化、杀青、灭酶、解冻、提香、脱腥、定型、固色、反应、烘培等等，而且微波有时可以实现多种工艺要求一机完成。

连续微波特点：

能长时间不间断作业

适用于各种形态物料

干燥均匀、时间短、速度快

干燥温度精确可控

操作简单、自动化程度高

占地面积小、劳动强度低

节能环保、无二次工业污染

技术参数：

微波应用应精确到一种物料工艺一台专用微波设备，在设计前要对物料进行深入了解，充分掌握用户需求目的、物料形态、物料处于微波作业特性、初始含水量、是否有安全生产风险、成品含水量、成品状态要求等等。一切设计以满足工艺为主要。

连续微波干燥设备：按箱体节数分3.4.5.6.7.8.9.10共投八种就行！

SCWB10S-3G连续微波干燥设备参数性能

咨询服务

售前工艺咨询：范工*****

售后服务咨询：肖工*****

箱体节数

3节

适用性能

加热、干燥、杀菌、熟化、膨化、杀青、灭酶、解冻、提香、脱腥、定型、固色、反应、烘培等等；

加热形式

纯电力：微波源

工作电源：380V，50Hz

微波输出功率：15KVA（智能可调功率）

微波频率：2450MHZ ± 10Hz

微波泄漏：符合国标(<5mw/cm²)

投料形式

人工装料下料，或设计进料辅料斗（依照物料性状确定）

传动形式：横向平移

批次投料量：连续投料

生产能力

设备额定蒸发量： 10kg/小时

设备杀菌能力（约）：100~300KG/小时

烘干时间：2分钟~30分钟（与物料特性有关）

控制形式

南京顺昌自编全中文控制软件（可选按键控制）

控制方式：PLC+HMI（触摸屏）（可选按键控制）

工作界面参数显示：温度、真空度、时间、微波、故障自检

功能指标

功率：分段智能可调

传动速度：0~5米/分钟可调

测量范围：0~300

测温精度： ± 2

实用工作温度范围：50~130（其它温度可定制）

照明：可单控冷光源 3套

结构形式

设备主体材质：内外304不锈钢

内仓室：304不锈钢板

开门角度（约）：180°

带视窗门体数量：3套

环境要求

设备工作环境：环境温度0-40

环境相对湿度： 80%

无易燃易爆气体（注：接受全防爆设备定制）

公用资源要求

水源：25l/min(水质要求：干净水/自来水)

电源：15KVA

排湿风管，风机

设备外形

6200X900X1600mm（长X宽X高）

设备重量

900kg

我公司主要经营环保设备，干燥设备，微波设备，电热设备，电子设备，机械设备，臭氧设备，生物工程设备研发

我们的地址：南京栖霞区龙潭街道上坝街长网路33号电话：13305175066联系手机：13390765256
期待您的咨询

南京顺昌环保工程有限公司是一家专业设计开发各类环保工程设备，干燥设备，微波设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技研发企业。本公司集科研，设计，制造，销售于一体，拥有一批高素质的专业科技技术人员。本着科技为本，质量先行，精益求精的企业精神。公司研发生产的各类环保干燥设备，模拟自然环境实验设备，如微波干燥设备，电热设备，热风循环烘箱，真空烘箱，台车烘箱，带式干燥机，台车炉，高温，低温，湿热，高低温交变，鼓风干燥箱，水槽，真空干燥箱，电炉系列等，适用于各种物料，材料，元器件的干燥和适应性耐久性实验，产品分部各行各业，科研单位及大专院校的客户选用