

三井杜邦EVA EV40W 三井EV40W

产品名称	三井杜邦EVA EV40W 三井EV40W
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:三井杜邦EVA 型号:40W 产地:三井
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

长期供应三井化学EVA 220 EVAFLEX系列树脂1. 供应EVA 日本三井 260,VA含28熔指62. 供应EVA

日本三井 150,VA含量33 熔指30 热熔级3. 供应EVA 日本三井 250,VA含量28 熔指25 热熔级4. 供应EVA

日本三井 210,VA含量28 熔指400 热熔级5. 供应EVA 日本三井 220,VA含量28 熔指150 热熔级6.

供应EVA 日本三井40W, VA含量40 熔指65 热熔级7. 供应EVA 日本三井 240 , 51A , 51B , 8.

供应EVA日本三井560,VA含量14%9. 供应EVA日本三井550,VA含量14%10.

供应EVA日本三井460,VA含量14%11. 供应EVA日本三井450,VA含量18%12.

供应EVA日本三井360,VA含量25%13. 供应EVA日本三井 410 VA含量18 熔指500 热熔级14.

供应EVA日本三井 420 VA含量18 熔指150 热熔级15. 供应EVA日本三井265 VA含量28 熔指316.

供应EVA日本三井 520 VA含量28 熔指200 热熔级17. 供应EVA日本三井 620 VA含量18 熔指2

原料描述部分

规格级别

其它 其它 其它

外观颜色

该料用途

适合掺混树脂用，粘接剂原料

备注说明

VAC含量40%

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

熔体流动速率

65

相对密度

0.970

长期供应代理各型号级别eva包装原料、eva农用薄膜料、eva注塑制品料、eva电缆材料、eva泡沫塑料、eva母料载体、eva共混增韧材料、eva阻尼隔音材料等方面。EVA包装薄膜塑胶原料：eva重包装膜塑胶原料、eva冷却包装膜塑胶原料、eva食品包装膜塑胶原料、eva复合膜塑胶原料、eva绝缘薄膜塑胶原料、eva热收缩膜塑胶原料、eva自粘膜塑胶原料、eva阻隔保鲜膜塑胶原料。EVA农用薄膜原料：eva耐候保温大棚膜，eva耐候无滴保温大棚膜原料。EVA电缆材料：eva热缩性绝缘体、eva半导体绝缘材料、eva阻燃绝缘材料。

EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）的应用：乙烯含量在5以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDP E改性剂、胶粘剂等；乙烯含量在5~10的EVA产品为弹性薄膜等；乙烯含量在20~28的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙烯含量在5~45，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。温馨提示：

因塑料行情波动频繁，网页没有具体报价，如需了解更多更全面详情、行情！欢迎来电咨询