

## PA66 美国杜邦 70G30HSLR

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PA66 美国杜邦 70G30HSLR                   |
| 公司名称 | 上海市洪超塑胶原料有限公司                         |
| 价格   | .00/请来电询价                             |
| 规格参数 | 品牌:PA66杜邦代理商<br>型号:70G30HSLR<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 青浦区章练塘路588弄15号                        |
| 联系电话 | 17621211411                           |

## 产品详情

美国杜邦PA66代理商，美国杜邦PA66供应商，美国杜邦PA66批发商，美国杜邦PA66经销商，美国杜邦PA66新报价，美国杜邦PA66物性表，美国杜邦PA66新价格，美国杜邦PA66价格怎么样？美国杜邦PA66多少钱一吨？哪里有卖美国杜邦PA66？美国杜邦PA66便宜的供应商，美国杜邦PA66质量好的供应商天津市上海市重庆市江苏南京昆山无锡徐州常州苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州

宣城市；界首市明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省

湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省

(以上地址,均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)

美国杜邦 70G13L PA66/美国杜邦70G13L,江苏PA66塑料,美国杜邦:13%玻纤增强70G13L、70G13HS1

L,常州PA66-70G13L美国杜邦 加13%玻纤 注射成型,PA66-70G13L,美国杜邦,注射成型,橡塑,工程塑料,其他

工程塑料,供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型10,PA66美国杜邦 70G13L优势说明

:熔点252 。脆化温度-30 。热分解温度大于350 。连续耐热80-120 ,平衡吸水率2.5%

· PA66/70G13L/美国杜邦

· 生产企业:美国杜邦,美国杜邦 70G13L PA66物性,美国杜邦 70G13L PA66价格。

PA66 美国杜邦 FR50 GF25% 玻纤增强 V-0PA66101F主要性能:阻燃V2、超声波可焊接、耐化学性良好。P

A66101L主要性能：阻燃V2、超声波可焊接。PA66103FHS主要性能：阻燃V2、超声波可焊接、耐热老化、热稳定性PA66103HSL主要性能：阻燃V2、热稳定性、良好的电气性能。

PA6670G13HS1L主要性能：13%玻纤、热稳定剂、超声波可焊接。PA6670G33L主要性能：13%玻纤、超声波可焊接。PA6670G25HSLR主要性能：25%玻纤、抗水解剂、热稳定、抗热老化。PA6670G30HSL主要性能：30%玻纤。PA6670G30HSLR主要性能：30%玻纤、超声波可焊接、耐热老化、耐化学性。PA6670G30L主要性能：30%玻纤、高强度、耐疲劳、抗蠕变性。PA6670G33HS1L主要性能：33%玻纤、超声波可焊接、热稳定性。PA6670G33L主要性能：33%玻纤、超声波可焊接、良好的抗蠕变性。PA6670G35HSL主要性能：35%玻纤、热稳定性、超声波可焊接、抗蠕变性。PA6670G43L主要性能：43%玻纤、超声波可焊接、良好的抗蠕变性。PA6670G50HSLA主要性能：50%玻纤、热稳定剂、高刚性、耐热老化。