

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱

产品名称	酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	40.00/只
规格参数	有源吸顶喇叭:190X170MM 酒店吸顶喇叭:200X170MM 客房吸顶喇叭:220X200MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱深圳市索想伟业科技有限公司酒店客房用有源吸顶音箱|索想伟业科技(图)|防水有源吸顶音箱，酒店客房有源蓝牙无线吸顶喇叭有，酒店卫浴有源吸顶喇叭，有源无线蓝牙音响音箱吸顶喇叭功放一体吊顶背景音乐有源吸顶喇叭，有源吸顶喇叭成功应用于希尔顿大酒店，无线蓝牙喇叭有源吸顶音响家用天花吊顶无线店铺功放音箱。无线蓝牙音箱有源音响自带功放背景音乐吸顶喇叭手机控制外接音源，源天花喇叭厂家，一般功率是10w额度功率，开口尺寸有小的89mm的，也有大的175mm的，看现场需要什么类型的，不同安装尺寸选择不同的型号，有源天花喇叭有多种型号供您选择。有源天花喇叭，广泛的应用于宾客、酒店、工厂、学校、商场、超市、会所、别墅等各种场所，其最主要的应用场所为银行、酒店；银行有源天花喇叭的用法是安在ATM机附近的天花板上，音源一般是语音模块提供，电源为AC220V。用于一般业务性广播，比喻一般欢迎致辞，提醒客户注意安全之类的。酒店用法则是安装于客房吊顶天花板上，音源多由电视机，或VCD提供，也有安装于洗手间的，当然这种场所一都用防水型的有源天花喇叭了。

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱辐射到需要供声的空间。一般用于公共场所，输入小功率音频功率信号，不需要在另接功率放大器了。因为有源天花喇叭本身是带有功放的。

有源吸顶喇叭，采用金属网带后罩，带音量调节；音箱接线简易，带后罩音质效果也有所提高，更好的和天花板融合在一起！

进口PHILIP 功放芯片，自带功放插入式连接器，安装方便灵活;音质细腻，高度保真。接上220W交流电，连接报警，DVD，MP3，电脑，等音源就有声音。应用应用范围：多媒体教室、会议室、办事大厅、银行、监控、酒店、桑拿包房、咖啡厅等场所。

首先1：功放模块相当于是一个独立的功放主机设备，它有220V电源供电输入直接工作的优先权，不需要通过按键来进行操作。

其次2：功放模块把输入进来的音频信号转换放大成发射型的音频信号，音频信号的来源有很多；如电脑音频；CD机音频；电视机音频等一切能发出声音的设备。由有源壁挂音箱的内置功放模块上面的芯片进行传输，使其音频信号逐渐的被放大到最后的传输端口。

3W/6W有源吸顶音箱/6W/12W有源吸顶音箱厂家

再次3：音频信号被放大后通过内置的输出端口，以3.5音频信号插口位点直接输出给外置音箱或者是内置扬声器。

[酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱使用场合]：

家庭个性化装饰，咖啡厅、茶馆、餐厅、电教室、会议室、公共交通工具、公众休闲娱乐场所、公众广播等场所；3W/6W壁挂式有源音箱/深圳6W/12W有源吸顶音箱厂家。

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱每个客房安装一只有源吸顶喇叭，灵敏度93dB以上.直接接客房电视或电脑音频音源，带音量调节功能。有源吸顶喇叭为弱电集成工程商量身生产.

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱有源吸顶喇叭功能：

- 1、一路线路输入非平衡；数字电路，音效高，发热小无安全事故，稳定性强。
- 2、采用高效、节能的开关电源电路供电；
- 3、采用单芯带标准音频信号线作传输线；
- 4、灵活的连接端口、使用方便，AC220V供电方式；
- 5、结构合理、美观大方，方便安装到室内天花使用；
- 6、内置最新研发的高保真6W/8、hi-fi级全频喇叭，立体声；
- 7、连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离100M；有源吸顶喇叭数字功放电路厂家直销
- 8、采用接近hi-fi级音质功率放大电路“频响范围60 Hz 20k Hz（1 dB）；

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱有源吸顶喇叭性能规格参数表：

输出功率 6W × 2@8

输入灵敏度 450MV

输出频响 70Hz-18KHz/1W, ± 0.5dB

谐波失真 20Hz-20KHz/1W, 0.05%

阻尼系数 >200@8 /400Hz

转换速率 30V/US

通道分离度 >75dB(无加权)

信噪比 >98dB(无加权)

放大器类型 D类

指示类型 电源、通道信号

保护类型 过载保护

高音调节 $\pm 10\text{Db}$

低音调节 $\pm 10\text{dB}$

输入类型 欧式端子平衡、莲花座、6.5插孔

适用电源 220V-240V/50Hz-60Hz

产品尺寸 210 × 62mm 185mm

净重 2.7Kg (1对)

酒店客房用有源吸顶音箱，防水有源吸顶音箱扬声器知识小贴士：

什么叫有源定向扬声器

2014年第二届上交会，复旦大学科学家表示已成功发明出广场舞噪音“逼停神器”——有源定向扬声器。

普通扬声器发出的声音是向四面八方传播的，要实现定向，扬声器的直径必须做得非常大。与传统扬声器的原理不同，有源定向扬声器首先将低频声音信号载于指向性很强的高频信号之上，再经过放大、发射到空气中，而后，空气会把高频信号迅速过滤，其上的可听声音信号便会自然滤出，实现像激光一样定向传播。源定向扬声器能够把声波控制在特定区域内，在这个区域内的声波很强，而出了这个区域，声波就会很弱，甚至没有。如果广场舞者使用这种扬声器播放音乐，其扰民‘尴尬’就能迎刃而解。”马建敏说。除作为广场舞噪音的“逼停神器”外，有源定向扬声器还可用在广告会展、候机厅、公交车站等多种场景，实现声音针对特定人群的定向播报。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询