

油烟净化器电源 明崴环保 厚街油烟净化器

产品名称	油烟净化器电源 明崴环保 厚街油烟净化器
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

改变了往日厨房附近烟雾缭绕的状况，大大减少了对空气的污染。餐馆油烟大每天中午11点到下午2点左右、晚上5点到8点左右，我们居民都无法开窗通风。

希望相关部门查一查该餐馆的排烟专用通道的高度、位置、排烟浓度是否环保达标。区环保局：经查，路店共有4家餐饮店，均安装了油烟净化器，但因未及时清洗保养，造成大量油烟扰民的问题，举报基本属实。为此，本局环境监察人员已到现场责令该单位立即对油烟净化器进行清洗保养，防止油烟再扰民。4月7日经我们复查，该单位已对4家餐饮店的油烟净化器。安装油烟净化器 油烟净化器 油烟净化机

进行了清洗保养，且运行正常，环保监测结果也显示均达标排放。全力整治辖区内餐饮行业，加强餐饮业油烟污染防治。共有251家餐饮单位安装了油烟净化器

原理与技术特点：

- 1、本产品采用静电净化和机械净化的双重原理，净化电场采用串联式多元组合方法，可高捕集不同粒径的油烟粒子，从而达到净化效果。
- 2、当检修门被打开时，油烟净化器电源，高压电源自动切断，使用安全可靠。静电电源控制系统具有过流、过压自动保护和抑制特性短路保护特性，确保运行安全。
- 3、根据不同的净化要求，模组及净化单元采用分体抽屉式设计，拆装自由，清洗方便，不易损坏，使用寿命较长。

特点：

- 1、吸气臂任意旋转360度，并且可固定；
- 2、第级过滤层材料成本低，易清洁
- 3、第二级过滤为主过滤芯，处理风量大；
- 4、先进的风机设计，风量大，耗电低；
- 5、高过滤筒表面为（高科技工艺）热敷聚四氟乙烯薄膜（PTFE），因而与众不同，过滤精度高达0.3um;
- 6、具备全自动脉冲控制清灰功能，油烟净化器价格，彻底清洁滤筒；
- 7、净化器过滤效率达99.9%；
- 8、风机停止运行后，具备停机手动清灰功能；
- 9、采用防止电机过流过载保护装置，安全性高；
- 10、标准吸气臂长度为3米，非标准长度为4米。

复合式餐饮业油烟净化器/特点：

- 1、电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便
- 2、组合式箱体，厚街油烟净化器，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。
- 3、设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
- 4、可实现设备与控制分离操作。
- 5、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。
- 6、电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。
- 7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。

适用范围：

广泛适用于宾馆、饭店，酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所。

油烟净化器电源-明崴环保-厚街油烟净化器由广东明崴环保科技有限公司提供。广东明崴环保科技有限公司（www.gdmwhb.com）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，明崴环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。同时本公司（www.mwyjfq.com）还是从事有机废气，有机废气设备，有机废气工程的厂家，欢迎来电咨询。

