

油烟净化器工程 油烟净化器 明崴环保

产品名称	油烟净化器工程 油烟净化器 明崴环保
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

一、低空排放油烟净化器：

LJPD-DB型低空排放油烟净化器，是我公司的重要发明，油烟净化器电场，也是我国油烟净化设备的新发现，它分"高净易洗"和"中净易洗"两个系列。

高净易洗系列的主要强项如下：

- 1、只要按产品说明书的“安装必知”安装，不爆炒、炸，饭店油烟净化器价格，清洗干净，净化率达96.7%，肉眼很难看到油烟；
- 2、与目前国内好的低空排放净化器相比，有以下两个突出优势：
 - (1)、易清洗，只需取出电机总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要用高温(80 左右)且含20%苛性钠的强腐蚀性溶液煮洗；
 - (2)、每年清洗次数减少至目前高温煮洗的1/2 ~ 1/3。

优质“芯”动力，依靠强大的电机之乡技术依托。电机使用寿命更长久，位移速度更小，效率更高。电机防护等级高，设置导水槽

特殊叶轮设计，无正反转且噪音低。

耗材使用情况一目了然，外接气压指示器。方便后期的维护、跟换。

维修方便，简单。只需在停机状态下更换或清洗全部三级过滤材料。设备运行前在内部导出一些淤积

的杂物，避免因清洗不彻底影响效果。

排油管连接方便，无需借助其它工具。

安装便捷，油烟净化器，每台油雾收集器均可直接安装在机床上、支架上，装拆方便。

过滤效率达到95%以上且过滤效果持久。与其它过滤器相比的话没有效率变化。

可以处理雾状油雾+灰尘+油烟+加工铁屑等杂物。处理范围广，受环境变化影响小。

帮您消除因浮游雾状物引起的不良影响及长期危害

【火灾隐患】

油雾沉积在墙面、天花板、设备上形成潜在的火灾隐患。更有甚者油雾附在火警传感器上，导致消防设施形同虚设无法正常使用。

【回收再利用】

回收后的油雾可以反复使用，为工厂减少冷却液经济支出。绿色环保，节能减排。

【对机床设备的影响】

长期油雾弥漫运行，可能成为设备电路及精密原件的老化磨损。

当控制器接通电源时，吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集成能被控制的较大颗粒，在高吸雾材料的阻挡下被拦截下来，通过回流口收集并回收。静电式工作原理 根据静电场二级原理使细小的油雾粒子随气流进入一个强大的电场中，带上正电。当带点粒子到达油雾净化器收集盘间的电场时，颗粒受金属洗盘的吸引而粘附到金属盘上，油烟净化器工程，从而使得油雾与空气分离，达到净化效果。离心式与静电式比较 离心式油雾净化器适用的范围比较广泛，多车间环境的要求不是很高；静电式的油雾净化器只能用于相对干燥的车间环境，对雾气非常大的车间，水的导电特性容易使油雾净化器电场短路。

离心式油雾净化器的分离效果不如静电的精细。静电式油雾净化器的可分离粒子直径可小至0.01微米。

油烟净化器工程-油烟净化器-明崴环保由广东明崴环保科技有限公司提供。油烟净化器工程-油烟净化器-明崴环保是广东明崴环保科技有限公司（www.gdmwhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。同时本公司（www.mwhbgc.com）还是从事排烟工程，厨房排烟工程，饭店排烟工程的厂家，欢迎来电咨询。

