## 聚氨脂高压发泡机混合头 JDL

产品名称	聚氨脂高压发泡机混合头 JDL	
公司名称	韶关市浈江区捷德利精密机械制造有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:JDL 型号:JMI-18R 产品别名:聚氨酯高压发泡机枪头混合头	
公司地址	韶关市浈江区十里亭镇靖村乌教塘八一仓库北面	
联系电话	13902340391 13922593016	

## 产品详情

品牌	JDL	型号	JMI-18R
产品别名	聚氨酯高压发泡机枪头	产品用途	生产聚氨酯软硬泡
	混合头		
类型	聚氨酯发泡机	发泡原理	A.B料高压喷对撞混合
发泡倍率	100	生产能力	200 ( kg/h )
电动机功率	5 ( KW )	螺杆直径	20 ( mm )
螺杆长径比	10:1	外形尺寸	$450 \times 180 \times 210 \text{ (mm)}$
重量	18 ( kg )		

高压发泡混合头是高压发泡设备的核心部件,其原理是:高压发泡设备供给混合头两组分或多组分聚氨酯原料,通过喷嘴高压雾化喷射。在混合室里无序高速碰撞,混合,形成次高压混合流,进入大管道进行二混合,最后流入浇注模具自行发泡成型。

其特点是:混合快速,均匀。发泡效果好,密度好;而且流量.压力.比例均可调;还能自行清洁,大大节约了成本和时间。

本公司生产的高压发泡混合头有"I"型和"i"型两个系列.I型有06/08;08/12;10/14;12/18;14/22;16/25;六个规格;i型有14r;18r;25:三个规格。

我公司还可以为厂家设计三组分,四组分和非标混合头,同时还承接进口混合头的维修。