

耐磨涂层耐磨材料耐磨颗粒胶防腐材料RJ-C-30修补

产品名称	耐磨涂层耐磨材料耐磨颗粒胶防腐材料RJ-C-30修补
公司名称	洛阳融基工贸有限公司
价格	162.00/kg
规格参数	品牌:融基 型号:C-30 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市老城区中州东路424号1-4-502
联系电话	0379-60679288 17737913770

产品详情

洛阳融基工贸有限公司

我们提供专业的机械设备行业修复解决方案

常温系列产品：

产品名称

产品重量

颜色

重量配比

固化温度

固化时间

RJ-C-30

1kg

灰

38:1

25

24H

RJ-C-16-30

RJ-C-18

RJ-C-16

RJ-C-14

RJ-C-12

RJ-C-10

RJ-C-6-8

RJ-C-3-5

RJ-C-100

产品名称

抗压强度

(Mpa)

拉伸强度

剪切强度

(Mpa)

弯曲强度

(Mpa)

相对耐磨性

(钢为1)

典型用途

RJ-C-30

155.0

30.4

22.8

93.9

3.0

适用流体颗粒3mm以下部件修复及大面积预涂

RJ-C-16-30

142.6

29.6

21.5

92.1

3.5

适用流体颗粒3-5mm以下部件修复及大面积预涂

RJ-C-18

129.8

26.4

17.5

79.8

适用流体颗粒5-8mm以下部件修复

RJ-C-16

132.4

28.2

20.9

90.5

4.0

适用流体颗粒8-10mm以下部件修复

RJ-C-14

131.1

27.8

20.4

85.7

4.3

RJ-C-12

130.9

27.1

19.3

82.1

RJ-C-10

适用流体颗粒10-20mm以下部件修复

RJ-C-6-8

94.5

25.7

16.2

74.3

4.5

适用流体颗粒20-30mm以下部件修复

RJ-C-3-5

94.9

25.9

16.9

74.5

RJ-C-100

2.3

适用表面光滑度修复