

蜂糖李子树苗2年苗价格，蜂糖李子树苗一亩地栽多少棵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 蜂糖李子树苗2年苗价格，蜂糖李子树苗一亩地栽多少棵 |
| 公司名称 | 泰安开发区荣刚园艺场 |
| 价格 | 5.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所） |
| 联系电话 | 05388912256 15853887025 |

产品详情

蜂糖李子树苗2年苗价格，蜂糖李子树苗一亩地栽多少棵

蜂蜜李，别名黄蜜李，是贵州省贞丰县连环乡连环村村民黄思学在一次无意中发现的野生李子，因其果大味甜、有蜂蜜味道而得到他本人的喜爱，并将其嫁接直至其第三代，使得其品种更优良，2015年一进入市场就得到广大消费者的认可，根据贵大农学院黄教授的专业的实验检测，含糖量高达19%，是李子类中含糖量最高、最甜的。

自从2015年上市以来，就得到广大消费者的认可，2015年市场平均售价为20元/500g，而2016年的平均售价就达到了35元/500g，这主要得益于蜂蜜李自身的特点“果大为甜、有蜂蜜味道”的优势。在贞丰县当地，蜂蜜李已经成为送礼的新兴佳品。

树树势较强壮、直立，成年树较开张，树体高大，半圆头型，萌芽率高、成枝率低，节间较长；一年生枝阳面褐色，阴面绿色，多年生枝灰褐色。叶呈窄披针形，长7.9厘米，宽2.25厘米，叶深绿色，叶尖急尖，叶基狭楔形，叶缘细尖锯齿；叶柄长0.8厘米，叶柄和主脉浅粉红色。花冠直径1.4厘米，花瓣5瓣、白色，花丝白色，花柱淡绿色，花萼淡褐绿色。幼树以中长果枝结果为主，盛果树以短果枝和花簇状果枝结果为主；果实卵圆形，果面淡黄色，外被??

，果顶一侧微突，缝合线明显。平均单果重35.3克，最大65.9克，果形指数0.89；果肉淡黄色，平均果肉厚26.45毫米；可溶性固形物16.1%，可溶性糖13.54%，可滴定酸0.77%，维生素C 8.95毫克/100克，可食率97.88%；肉质细、清脆爽口，汁液中多，味浓甜，离核，品质优异。

砧木选择桃树的砧木，生产上多用毛桃和山桃，也有用杏、李作桃树砧木的，还有用毛樱桃和欧李作桃树的矮化砧木。毛桃适应性、生长势、耐寒力都比较强，与桃树嫁接亲和力好，根系发达，植株生长旺盛，不耐涝，但耐湿性比山桃强，是桃树的主要砧木。山桃适应性强，耐旱、耐寒、耐盐碱，嫁接亲和

力强；但怕涝，地下水位高的桃园，易患黄叶病、根癌病和茎腐病，也是桃树的主要砧木。杏树和李树不太适宜作桃树的砧木。杏砧虽根系发达，长势较旺，耐干旱，但嫁接亲和力较差。李砧较耐湿，但根系浅，嫁接后苗木生长缓慢，果实个头较小，因此在生产上不宜采用。毛樱桃抗寒、抗旱、耐瘠薄，适宜性强，嫁接亲和力较强，作桃的砧木，具有显著的矮化性、早果性、早熟性，并能提高果实品质。据笔者试验，毛樱桃砧与毛桃砧比较，可使树体矮化30%以上，定植后当年成花，来年结果，果实成熟期提早5天，可溶性固形物含量提高2%-3%，是桃树设施栽培的理想砧木。尤其是在受空间限制的设施栽培条件下进行提早栽培更具优势。（二）种子处理砧木种子采收后，必须进行层积处理，其目的是创造一定的低温、湿润和通气条件，促进种子后熟，通过自然休眠期，使其正常生长。通常毛樱桃砧木种子，在当年6月份采收后即可进行层积处理，毛桃和山桃砧木种子可于11月份进行层积处理。其方法是：将清洗过的种子在水中浸泡1-2天后，用1份种子，3-5份细河沙（勿用海滩沙），沙量以不使种子相互接触为宜，湿度以手握成团，一触即散为准。种子和沙充分混合后装入编织袋，置于地下室、菜窖或埋入背阴的土中即可。如果种子量大，可采用沟藏，即在秋季封冻前，选择排水良好的背阴处，挖60-80厘米深的沟，长、宽视种子多少而定。沟底铺一层5厘米的湿沙，将混砂的种子放入，种子上面再盖一层湿沙，然后培土，并高出地面成土丘状，以利排水。层积后期温度升高，要经常检查，注意保持沙的湿度。若沙较干燥，可适当撒水增湿，并上下翻动，使温湿度均匀一致，通气良好。发现霉烂的种子应及时拣出，翌春看到种子萌发要及时播种。