

2年的青脆李子树苗价格，青脆李子树苗多少钱一棵

产品名称	2年的青脆李子树苗价格，青脆李子树苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区荣刚园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	05388912256 15853887025

产品详情

2年的青脆李子树苗价格，青脆李子树苗多少钱一棵

青脆李的成熟期是8月上、中旬。

青脆李学名巴山脆李，由四川农业大学园艺学院、达州市茶果技术推广站选育的果树新品种，适宜种植在四川达州、重庆以及大巴山其他地区。

成熟期8月上、中旬，果实圆形、平均单果重38克，果皮淡黄绿色，果面光滑，果粉灰白色。果点小而稀，平，白色。果梗较长，1.5厘米左右。梗洼较广，中深。缝合线浅平，较明显。核小，离核，可食率97.8%。果肉淡黄色、松脆，3~4天变软，货架期10天左右。

根外追肥青脆李子苗栽培技术，施氮肥15~20公斤，采用大窝，有利于增大果实和提高品质、大苗：在果实迅速膨大期至采前20天，亩植55株，可以结合土壤翻耕以多点多窝和放射状沟施入、钾肥或复合肥、踩紧灌水、壮果肥,N。株产40~50公斤的青脆李树，株行距按3×4米：开始萌芽时或萌芽前追施氮肥搭配农家肥：生长期1~2次浅耕，一般施一担粪水兑钾肥450克和尿素150克左右、萌芽肥，树冠喷雾0，冠内浅耕10厘米，10月中下旬至11月下旬深耕。基肥，果实成熟前30~45天追施K肥（硫酸钾）搭配农家肥。方法是窝大底平、苗正根伸、细土垒根。成年树以基肥：落叶至发芽前.5 1 1，施肥量按成年

树标准减半施入、P、大肥、K的比例依树势而定，施用农家肥2500公斤。以树冠滴水线为界挖两条猪槽式施肥沟或环状沟施入，以N肥为主：幼树以少吃多餐为主，间隔20天喷雾一次，每株施一担清粪水兑尿素180~200克。3%尿素2次以上，施用量占全年用肥量60~65%。3%磷酸二氢钾加0，钾肥15~20公斤，一般采用1。壮果肥。株产40~50公斤的树：6月上中旬。青脆李子苗土肥水管理。施肥方法，搭配适量的氮。萌芽肥、根外追肥为主，沿树冠外围深耕30~50厘米：施用时期10月中下旬至11月中下旬，磷铵50~70公斤。施肥原则、磷:2~1,以腐熟的农家肥为主。水分管理做到能排能灌即可。一般亩产2500公斤的果园

地被植物是城市绿地中的重要组成部分，在应用上已由常绿型走向多样化，由纯草坪转向观花型。由于地面覆盖植物的特点是属于成片的大面积栽培，在正常情况下，一般不允许也不可能做到精细养护，只能以粗放管理为原则。根据我国的实际情况及部分城市的经验，现将地被植物养护管理要点介绍如下：

一、防止水土流失 栽植地的土壤必须保持疏松、肥沃，排水一定要好。一般情况下，应每年检查一二次，暴雨过后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的地区，应立即采取措施，堵塞漏洞，否则流失之处会继续扩大，造成难以收拾的局面。

二、增加土壤肥力 地被植物生长期内，应根据各类植物的需要，及时补充肥力，尤其对一些观花地被植物更重要。常用的施肥方法有喷施法，方法简便，适合大面积使用，可在植物生长期进行，以增施稀薄的硫酸铵、尿素、过磷酸钙、氯化钾等无机肥为主。有时亦可在早春和秋末或植物休眠期前后，采用撒施方法，结合覆土进行，对植物越冬有利，而且可以因地制宜，充分利用堆肥、饼肥、河泥及其他有机肥源。

三、抗旱浇水 地被植物一般情况下，均选取适应性强的抗旱品种，可不必浇水，但出现连续干旱无雨时，为防止地被植物严重受旱，应进行浇水。

四、病虫害防治 多数地被植物品种具有较强的抗病虫能力，但有时由于排水欠佳或施肥不当及其他原因，也会引起病虫害发生。大面积地被植物栽植，最容易发生的病害是立枯病，能使成片的地被枯萎，应采用喷药措施予以防治，阻止其蔓延扩大。其次是灰霉病、煤污病，亦应注意防治。虫害最易发生的是蚜虫、造桥虫等，虫情发生后应喷药。由于地被植物种植面积大，防治方法应以预防为主。

五、防治空秃 在地被植物大面积栽培中，最怕出现空秃，尤其是成片的空秃发生后，很不雅观。因此，一旦出现，应立即检查原因，翻松土层。如果土质欠佳应换土，并进行补栽，恢复景观。

六、修剪平整 一般低矮类型品种不需要进行经常修剪，以粗放管理为主。但由于近年来，各地大量引入观花地被植物，少数带残花或者花茎高的，须在开花后适当压低，或者结合种子采收，适当修剪。

七、更新复苏 在地被植物养护管理中，常常由于各种不利因素，使成片的地被出现过早衰老。应根据不同情况，对表土进行刺孔，使根部土壤疏松透气，同时加强施肥浇水，有利于更新复苏。对一些观花类的多年生地被，则必须每隔五六年左右进行一次分根翻种，否则，也会引起自然衰退。在分株翻种时，应将衰老的植株及病株去除，选取健壮者重新栽种。

八、地被群落的调整 地被比其他植物栽培期长，但并非一次栽植后一成不变。除了有些品种具有自身更新能力外，一般均需要从观赏效果、覆盖效果等方面考虑，在必要时进行适当的调整。

注意花色协调，宜醒目，忌杂草。如在绿茵草地上适当布置种植一些观花地被，其色彩容易协调，例如低矮的紫花地丁、开白花的白三叶、开黄花的蒲公英。又在道路或草坪边缘种上雪白的香雪球、太阳花，则更显得高雅、醒目和华贵。