

手拉电动牵引车厂家 天津电动牵引车厂家 台铭威特专业服务

产品名称	手拉电动牵引车厂家 天津电动牵引车厂家 台铭威特专业服务
公司名称	北京台铭威特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路29、31号18幢1层127室
联系电话	18001287299

产品详情

电动牵引车的主要技术参数有哪些（2）

电动牵引车的主要技术参数有哪些（2）

电动牵引车的主要技术参数：电动牵引车的技术参数表明牵引车的性能和机构特征，主要包括电动牵引车的性能参数、尺寸参数和质量参数等，具体包括额定牵引力、运行速度、转弯半径、转直角弯时的通道宽度、接近角、离去角、离地间隙、轴距、自重等。

6) 离地间隙：离地间隙是指牵引车车体上固定的点至车轮地表面的距离，它是表示牵引车通过性能好坏的主要参数。

7) 轴距：轴距是指牵引车前后轮中心线间的水平距离，牵引车的转弯半径和纵向稳定性受轴距的影响。

8) 轮距：电动牵引车同一轴上左右车轮中心距离。

9) 自重：牵引车的自重是表示牵引车重量的技术参数。

10) 桥负荷：在水平路面上，电动牵引车在自重状态时，路面对前后桥车轮的垂直反力。前桥负荷的大小影响转向的操纵性，后桥负荷决定附着力的多少。

11) 转向力：牵引车停在水平路面上，转动方向盘时，手上的作用力为转向力。转向力的大小影响到操作的轻便性。

12) 外形尺寸：指牵引车的总长、总宽和总高。总长是指电动牵引车的前围板到车体后端挂钩的水平距离，总宽是指牵引车两外侧的水平距离，是指车体上端固定不动的部位到地面的垂直距离。

台铭威特致力于仓储搬运设备及印刷行业的纸堆翻转及升降设备的研发与销售，主要产品有电动牵引车、配套电动牵引头，机场行李牵引车、纸堆翻转机、纸堆升降机、电动搬运车等仓储搬运设备，深入服务于机场、制造、印刷、食品、物流等各个领域。

QDD10/15T1.0/1.5吨站驾式电动牵引车

QDD10/15T1.0/1.5吨站驾式电动牵引车

产品卖点

- 1、配备锂电池，即充即用，方便更换；
- 2、更轻、更窄、更小的车身，适用于不同工况；
- 3、操作手柄四向调节，操作更舒适。

产品概述

1、全新设计

配备锂电池，即充即用，方便更换；

高扭矩电磁制动器，安全有效。

2、更轻便

更轻、更窄、更小的车身，适用于不同工况；

小巧的整体设计，性价比高，又能满足用户需求；

操作灵活方便，电瓶续航时间更久。

3、操作便利舒适

操作手柄四向调节，操作更舒适；

后靠背上下调节，适合不同体型的驾驶员；

站立操作方便上下取料卸料；

采用搬运车手柄，无极变速，方便使用。

二手牵引车入冬保养须知（1）

牵引车经常用于车间内或车与车之间大批货物的运输，电动牵引车厂家报价，它本身具有灵活，平稳，可靠的优势。那么，为了延长车辆的使用寿命，日常的保养维护是少不了的，上海电动牵引车厂家，另外，现在天气逐渐转凉，二手牵引车入冬保养须知有哪些呢，一起来看一下吧：

一、清理车身，将小压路机里外清理干净，包括发动机、变速箱、液压泵、油管连接处等部件，冲洗水箱、机油液压油散热器，气缸盖散热片和冷却通道，目的是监测有无渗漏现象，有助于加强散热；

二、注意观察二手牵引车各连接部位螺栓是否齐全，有无松动或丢失，例如：发动机机爪螺栓、传动轴螺栓、变速箱固定螺栓等，及时对松动的螺栓进行紧固，丢失的进行补齐；

三、将牵引车出现的故障列一个表格，逐项进行排除，手拉电动牵引车厂家，遵循的原则是由易到难，三包期限内建议选用原厂配件，配套而且质量可以取得保证，切记要保证维修质量，避免出现同样的故障。尤其是安全故障隐患，要及时发现并及时处理；

台铭威特致力于仓储搬运设备及印刷行业的纸堆翻转及升降设备的研发与销售，主要产品有电动牵引车、配套电动牵引头，机场行李牵引车、纸堆翻转机、纸堆升降机、电动搬运车等仓储搬运设备，深入服务于机场、制造、仓储、印刷、食品、物流等各个领域。

手拉电动牵引车厂家-天津电动牵引车厂家-台铭威特专业服务由北京台铭威特机械设备有限公司提供。北京台铭威特机械设备有限公司（www.tmweite.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！