

# 燃气开水锅炉 学校宾馆医院单位天然气采暖洗浴热水锅炉

产品名称	燃气开水锅炉 学校宾馆医院单位天然气采暖洗浴热水锅炉
公司名称	泰安市泰山区鑫锅锅炉厂
价格	15000.00/台
规格参数	鲁通:221
公司地址	邱家店镇李家庄村
联系电话	0538 - 8661369 18653832505

## 产品详情

燃气取暖锅炉也叫燃气采暖锅炉、燃气采暖炉、燃气取暖炉、燃气供暖锅炉，额定热功率分为3万大卡、5万大卡、7万大卡、10万大卡、15万大卡、20万大卡、30万大卡、40万大卡、60万大卡（1吨）、90万大卡（1.5吨）、120万大卡（2吨）、180万大卡（3吨）、240万大卡（4吨）等燃气热水锅炉，燃气取暖锅炉是指采暖用的燃气锅炉。如果您找不到本公司的联系方式，请用百度搜索“鲁通炉业”。

### 燃气取暖锅炉概述

#### 接通电源

后，控制系统开

始检测锅炉的水位和外壳温度，

检测正常，锅炉开始启动燃烧器

，对水进行加热，当水温达到设定温度后，燃烧器停止加热，同时锅炉水温已达到开泵温度（开泵温度可以自由设定），锅炉启动热水循环泵，热水在采暖管道系统中循环，通过散热器（如暖气片，风机盘管水暖空调，中央空调机组等）散热实现采暖目的。

## 燃气取暖锅炉特点

- 1、电脑式采暖锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。
- 2、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
- 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
- 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10 到90 可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。
- 6、卧式燃气采暖锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。
- 8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险，广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。

山东泰安鲁通炉业现行产品有：KS-D电开水锅炉、KS-Y燃油开水锅炉、KS-Q燃气开水锅炉、XKS-D电蓄热开水锅炉，CLDZ电热水锅炉、CLDR电热水锅炉、CWDZ电热水锅炉、CWDR电热水锅炉、CLHS燃油热水锅炉、CWNS燃油热水锅炉、CLHS燃气热水锅炉、CWNS燃气热水锅炉，LDR电蒸汽锅炉、WDR电蒸汽锅炉，LHS燃油蒸汽锅炉、WNS燃油蒸汽锅炉、LHS燃气蒸汽锅炉、WNS燃气蒸汽锅炉，FLECK（富莱克）水处理设备、AUTOTROL（阿图祖）水处理设备，RIELLO（利雅路）、BALTUR(百得)系列燃油、燃气燃烧器等相关设备。同时鲁通炉业可根据顾客不同要求，进行设计、开发各类电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉等，来满足市场所需。