

工业修复材料防氧化涂层金属耐磨Z80-C-1-2特种耐磨耐腐涂层

产品名称	工业修复材料防氧化涂层金属耐磨Z80-C-1-2特种耐磨耐腐涂层
公司名称	洛阳融基工贸有限公司
价格	400.00/kg
规格参数	品牌:融基 型号:Z80-C-1-2 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市老城区中州东路424号1-4-502
联系电话	0379-60679288 17737913770

产品详情

产品名称

产品重量

颜色

重量配比

固化温度

固化时间

RJ-Z80-C-1.0-2.0

1kg

灰

38:1

25

24H

抗压强度

拉伸强度

剪切强度

弯曲强度

相对耐磨性（钢为1）

工作温度

94.9Mpa

25.9Mpa

16.9Mpa

74.5Mpa

6.5

-60 -80

常温系列产品：

产品名称

产品重量

颜色

重量配比

固化温度

固化时间

RJ-Z80-C-1.0-2.0

1kg

灰

38:1

25

24H

RJ-Z80-C-2.0-2.5

RJ-TSG-C-1.0-2.0

RJ-TSG-C--2.0-2.5

RJ-YHL-C-1.0-2.0

RJ-YHL-C-2.0-3.0

RJ-YHL-C-3.0-3.5

产品名称

抗压强度

(Mpa)

拉伸强度

剪切强度

(Mpa)

弯曲强度

(Mpa)

相对耐磨性

(钢为1)

典型用途

RJ-Z80-C-1.0-2.0

94.9

25.9

16.9

74.5

6.5

适用20mm以下粒度过流部件修复

RJ-Z80-C-2.0-2.5

131.1

27.8

20.4

85.7

6.7

适用30mm以下粒度过流部件修复

RJ-TSG-C-1.0-2.0

129.8

26.4

17.5

79.8

6.1

RJ-TSG-C--2.0-2.5

6.3

RJ-YHL-C-1.0-2.0

130.9

27.1

19.3

82.1

5.2

RJ-YHL-C-2.0-3.0

5.5

RJ-YHL-C-3.0-3.5

94.5

25.7

16.2

74.3

6.0

适用50mm以上粒度过流部件修复