河北移动厕所厂家发泡水冲两用型卫生间

产品名称	河北移动厕所厂家发泡水冲两用型卫生间
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7000.00/间
规格参数	品牌:嘉永牌 产地:河北沧州 款式:多种均可定制
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

河北移动厕所厂家发泡水冲两用型卫生间

三、技术参数

· 便器形式: 脚踏式全不锈钢蹲式厕具

· 单袋使用人次: 50-100人次

· 单次使用袋距:12cm

· 降解袋直径: 70cm

· 降解袋长度: 5m-10m

·厕所标准尺寸:1.10m×1.30m×2.60m(长×宽×高)

厕所总重量: 200kg

四、产品优势

· 维护简单:不用水、不用电,污物双重密封,绝无异味。

· 随放遂用: 无需土建工程, 平整地面随放遂用。

·操作简单:机械原理,脚踏式设计,自动打包更换塑料袋,故障率更低。

· 适应性强: 体积小, 便于移动, 不受环境、温度限制。

· 便于清运:污物由塑料袋和储便桶双重密封,不会泄露,便于清运。

内部配置:脚踏式全不锈钢蹲便器、不锈钢扶手、衣帽钩、整容镜、不锈钢手纸盒、 节能照明系统、强制下行排风系统。

五、适用范围:特殊场所:体育赛事、大型集会、影视摄制、建筑工地、抗灾应急,军事等场所......

市政系统:港口码头,繁华商业区、旅游度假场所:名胜景点,海滨浴场,大小公园,游乐场,滑雪场,高尔夫球场……

恶劣自然条件下:高原、沙漠、海滨、浴场等

六、技术说明:

- 1、主体框架采用50#、40#方钢按国际标准焊焊接成型。再刷沥青防腐
- 2、外墙采用铝塑板,抗碰撞,不老化,并有高阻燃、保温、隔热、防潮、耐酸碱等优点

- 3、保温层为硬质发泡苯板,保温、隔热。
- 4、内墙板为阻燃玻镁板,再贴铝塑板,美观、结实、不易磨损。
- 5、内顶为轻型pvc塑扣板。
- 6、外顶(或装饰顶)为彩钢复合板,具有防水效果并能与现代城市的景观相应。
- 7、地面为专用凸球胶垫,防滑、防水,易于打理。
- 8、每个厕所后墙都装有铝合金百叶窗,与门下的百叶窗相对应,确保厕内空气清新。
- 9、配套设施齐全:不锈钢卷纸盒、扶手、衣帽钩,304不锈钢打包器,纸篓,标识牌等。

移动厕所 发泡厕所 打包厕所