

河南古树避雷针安装公司

产品名称	河南古树避雷针安装公司
公司名称	河南尚正防雷科技有限公司
价格	100.00/根
规格参数	用途:避雷针直击雷防护 产地:河南 材质:304L不锈钢
公司地址	郑州市金水区天明路66号建业森林半岛小区29号楼4层17号
联系电话	15136186827

产品详情

河南古树避雷针安装公司，河南古树避雷针安装，河南古树避雷针，河南避雷针10年质保

河南古树避雷针”意在防雷；“接闪杆”意在引雷。

现行国家规范《建筑物防雷设计规范》GB50057与IEC对接，将“避雷针”改为“接闪杆”。

接闪器（接闪杆、接闪带、接闪线）的作用就是将雷击的雷电流通过人为的引流通道（引下线），快速泄入大地（接地装置）。对于建筑物而言，应按照

GB50057的要求，对建筑物采取相应的防雷措施；对于古树而言，应根据古树生

长环境的地理情况、古树的本身价值等综合因素，合理选择防雷措施。

古树防雷装置修复工程古建筑防雷工程施工

古树名木的防雷要求

1 不可在古树名木上悬挂通信线缆、低压架空线等金属物件。

2

在设计施工过程中应考虑树体、木质结构的差异，同时还应考虑树体的根系范围，减少雷电流泄放过程中对古树名木造成的伤害。

3

古树名木的防雷装置的设置应充分考虑雷电放电过程中对周围人员、设施造成的危害，危害形式见附录B。

4

古树名木附近有大量金属构件、金属设备、架空电源线、通信线时，尚应考虑雷击后产生的其他危害。

5

当确定古树名木和古树群的防雷类别后，若各古树名木的保护级别不同，则应以其中最高一级的古树名木为准。

6 古树名木低于周围高大建（构）筑物，按GB 50057中滚球法计算已处于保护

范围之内，可不在古树名木上单独安装防雷装置。

二古树名木的防雷要求

生长于下列区域的古树名木，应按本标准的防雷要求采取必要的防雷措施：

a) 生长于城市、乡村、旅游景点、景区、寺庙及其他人员密集场所等区域的

古

树名木；

b) 靠近河、湖、池塘边的古树名木；

c) 生长地周围相对较潮湿地方的古树名木；

d) 雷电活动频繁地区的古树名木；

e) 曾经遭受雷击的区域的古树名木；

f) 位于旷野中的突出位置、树体特别高大的古树名木

我公司主要经营河南避雷针、河南避雷针安装、河南避雷针安装价格、河南避雷针厂家、河南安装避雷针公司

我们的地址：郑州市金水区天明路66号建业森林半岛小区29号楼4层17号电话：15136186827联系手机：15136186827 期待您的咨询