

# 太子参种苗,大量批发太子参苗,改良太子参苗价格

产品名称	太子参种苗,大量批发太子参苗,改良太子参苗价格
公司名称	亳州市谯城区俊杰中药材种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	发芽率:95% 种植时间:春冬 亩用量:50公斤
公司地址	亳州市谯城区十八里镇集东村
联系电话	13966882080 18455883888

## 产品详情

太子参苗价格,太子参种苗批发厂家,太子参苗,太子参种苗,太子参种苗价格,太子参苗批发厂家,太子参种苗多少钱一公斤,亳州太子参种苗批发价格,

### 太子参高产种植技术

一、选地整地 1.宜选疏松肥沃富含腐殖质而略带倾斜的砂壤土或壤土阳坡来种植。地要精耕细作。深耕20-25cm。结合整地,每亩施土杂肥(厩肥、堆肥、禽畜粪等)2000-2500kg,腐熟饼肥60-80kg,草木灰100kg,磷肥30kg,复合肥15kg,硫酸钾10-15kg,混匀后分别施入挖好的穴和条沟里。为便于雨季排水防涝,宜作成瓦背形的高畦高垄来种植。二、多殖方法

有分根繁殖和种子繁殖,通常以分根繁殖为主,种子繁殖次之。1.分根繁殖每年10月下旬至11月上旬,选取参体肥大整齐、芽头完整无伤无病虫害的块根作种。栽种方法有穴播和条播。穴播可用锄头于畦上打成8~10cm深的窝,行株距为13813cm;条播同样可用锄在畦面横着按12~5cm宽开成8~10cm深的条沟。根据太子参具有“茎节生根”的特性,栽种深度与产量有一定关系。栽浅的块根多集中生长于表土层内,形成的块根体形小,侧须根多,且相互交叉,对生长不利;但栽种过深,发根数少,产量则低。故适当掌握好栽植深度十分重要,一般以栽深7~10cm。为宜。鉴此,在开好的穴、沟上,可将选好的块根横

排或斜摆在穴中，条播的技株距5-7cm将种斜栽入沟内，摆种时芽头要向上，覆土厚5~8cm，并将表土压实。一般每亩用种45kg左右。2.种子繁殖太子参种子成熟很不一致，其蒴果在5-6月间断断续续地并裂，种子自行落地很难收集，故部分产区的药农是采取原地保种育苗进行繁殖，但此法较浪费土地，花工管理的周期也较长，现已很少采用。若是采取有效措施收集到种子，可用温砂贮藏种子至秋季或翌年早春播种。

### 三、田间管理

#### 1. 灌水促根

栽植后若土壤干燥，可浇水1-2次，以保持土壤湿润，促使根部尽快生长发育。

#### 2. 及时除草

太子参的幼苗细弱，生长缓慢，应及时除草，做到见草就拔，促进参苗快速生长。若面积大，杂草多，采用化学除草较省工。具体做法是栽后选晴天(注意避开中午强光高温时期)，用丁草胺20~50g对水50kg对地面杂草进行喷雾，或用6%的草甘磷稀释200倍液喷洒，均可消灭防止多种杂草。

#### 3. 适时追肥

太子参的追肥应根据其长势而定。若参田基肥施量充足，植株生长较旺盛，可不作根部追肥或少施追肥;若株苗生长瘦弱可追施少量稀淡人粪尿或硫酸铵(每亩10kg)，也可用稀释的人畜粪400kg加磷酸二胺5kg混合浇灌。施肥时间一般在2月上旬，即太子参开花前后，结合中耕和人工除草进行根部追肥或根外施肥，均有较好的增产效果。根外追肥每亩施用浓度为5%的尿素水溶液和磷酸二氢钾水溶液，用量各为12.5kg和10kg，进行叶面喷施。

#### 4. 防止徒长

参田于5月下旬以后，若因过量追肥导致植株徒长，可用喷施草木灰水溶液或其他钾钙水剂的方法来防治，否则太子参就会产生须根增多，块根(即参条)细长，产量严重降低的后果。具体措施是：  
： 停追氮肥; 降低阴湿度; 用新鲜、干燥的草木灰约5kg，加水50kg，浸泡12-15小时，用纱布过滤后每亩喷施60~70kg，5-6天喷1次，连续2-3次即能奏效。

### 四、病虫害防治

#### 1. 太子参花叶病

发病植株矮小，叶上呈现斑驳花叶，叶片皱缩;块根变小，根数减少。此病在产区发生普遍，发病率高达70%，严重危害和影响太子参的产量和质量。防治措施：  
： 培育无毒种苗。结合茎尖分生组织培养，进行热处理，可得到无毒种苗; 种子经0℃的低温处理50天左右后播种，可培育出不带毒的实生苗; 在留种地或圃地培育种株或实生苗过程中，应及时治虫防病，确保种苗不带毒。

#### 2. 太子参叶斑病

病原属半知菌亚门壳针孢属真菌。病原菌以分生孢子器在植株病残体的病叶组织内越冬，翌年新的分生孢子借助风雨飞散，扩大侵染，多雨季节发病严重，病株叶面常出现圆形或不规则形的褐色病斑，直径1~5mm，发病严重时可致使叶片褐色枯死，造成参根变小，产量降低。防治措施：  
： 清除病株残叶，减少越冬菌源; 发病初期，喷洒波尔多液(1:1:150)，严重时喷50%多菌灵可湿性粉剂800倍液。

#### 3. 虫害

蛴螬、地老虎、蝼蛄、金针虫等均可危害参苗与参根的生长与发育，应及时捕杀。防治措施：  
： 施用的粪肥要充分腐熟，用高温堆肥; 灯光诱杀成虫; 田间发生期用90%1000倍或50%E605乳油1000倍或75%辛硫磷乳油700倍液浇灌，也可用40%的速灭杀丁乳剂2ml装的速灭杀丁5~6支，对水45kg均匀地喷在幼苗植株上及其基部周围土壤上; 毒饵诱杀，用25~30g氯丹乳油拌炒香的麦麸5kg加适量水配成毒饵，于傍晚撒于田间或畦面诱杀。

太子参苗,太子参种苗,太子参种苗价格,太子参苗批发厂家,太子参种苗多少钱一公斤,亳州太子参种苗批发价格,