

进口FYH轴承代理商 上海恺联

产品名称	进口FYH轴承代理商 上海恺联
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

上海FYH轴承代理商为您解释FYH轴承后缀的具体含义

轴承箱的注油嘴的螺纹孔径表示方法及意义:

A1:PT1/8管螺纹,

A2:PF1/8管螺纹,

A3:PT1/4管螺纹,

A4:PF1/4管螺纹;

注油嘴位置的表示方法及意义:

B1:右侧注油孔,

B2:左侧注油孔,

B3:45度注油孔,

B5:30度注油孔,

B7:左右两侧注油孔;

FYH带座轴承 日本进口FYH轴承 后缀及含义

注油嘴位置的表示方法及意义:

B1:右侧注油孔 ,

B2:左侧注油孔 ,

B3:45度注油孔 ,

B5:30度注油孔 ,

B7:左右两侧注油孔;

轴承座外形加工表示方法及意义:

E1:钢板或铸铁盖安装槽 ,

E3:铸铁安装槽 ,

E4:无给油型轴承箱;轴承箱材质代号及意义

H1:不锈钢铸件 ,

H5:一般结构用轧制钢 ,

SC:碳素钢铸钢。

日本进口FYH轴承 带座FYH轴承代理商 现货供应 广泛使用在机械上 大量库存 现货供应

本FYH带座外球面轴承优先适用于要求设备及零部件简单的场合,例如用于农业机械、运输系统或建筑机械上。轴承座起到一个固定的作用 里面轴承来运转 大多用于农机 风机 转动轮等机械场合。

主要用来承受以径向负荷为主的径向与轴向联合负荷,一般不宜单独承受轴向负荷,此种轴承可以分别安装内圈(带全组滚子与保持器)和外圈。

该种轴承不允许轴相对外壳有倾斜,在径向负荷任用下会产生附加轴向力。该种轴承轴向游隙的大小,对轴承能否正常工作关系很大,当轴向游隙过小时,温升较高;轴向游隙较大时,轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙,必要时可以预过盈安装,以增加轴承的刚性。一个外球面轴承单元由一个双面密封的球形外圈深沟球轴承和一个灰铸铁或冲压钢板轴承座组成。该种轴承的外圈具有球面外径,与轴承座的凹球面内孔相配合,具有自动调心功能,适用于刚性差,挠度较大的通轴。该种轴承两面带密封圈,能严密防止污物侵入

UCP211, UCP212, UCP213, UCP214, UCP215, UCP216, UCP217, UCP218, UCP305, UCP306,

UCP307, UCP308, UCP309, UCP310, UCP311, UCP312, UCP313, UCP314, UCP315, 进口FYH轴承代理商, UCP315,

UCP316, UCP317, UCP318, UCP319, UCP320, UCP322, UCP324, UCP326, UCP328.

UCF201, UCF202, UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207, UCF208, UCF209, UCF210,

UCF211 , UCF212 , UCF213 , UCF214 , UCF215 , UCF216 , UCF217 , UCF218 , UCF305 , UCF306 ,
UCF307 , UCF308 , UCF309 , UCF310 , UCF311 , UCF312 , UCF313 , UCF314 , UCF315 , UCF316 ,
UCF317 , UCF318 , UCF319 , UCF320 , UCF322 , UCF324 , UCF326 , UCF328.

进口FYH轴承代理商-上海恺联(推荐商家)由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司 (www.skf-021.com) 是从事 “ SKF,NSK,FAG,INA,NTN,KOYO,TIMKE ” 的企业，公司秉承 “ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司 (www.021-nsk.com) 还是从事NSK轴承，日本NSK轴承代理商，上海NSK轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。