

# 豪华款颈椎牵引椅,豪华款颈椎牵引器,豪华款颈椎治疗仪（华乐医疗）

产品名称	豪华款颈椎牵引椅,豪华款颈椎牵引器,豪华款颈椎治疗仪（华乐医疗）
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	华乐牌:220v
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

## 产品详情

### SQC-B1型颈椎牵引椅（颈椎牵引器）

SQC-B1型颈椎牵引椅的特点：

- 01、驱动选用进口卷扬电机
- 02、由微电脑全自动控制
- 03、牵引力、持续时间、间歇时间、治疗总时间任意可调和实时监测
- 04、牵引力由高精度力量传感器自动控制，具备牵引力全自动补偿功能
- 05、牵引角度前后、左右任意可调
- 06、牵引既可以用上、下键手动控制、也可以设置参数自动控制
- 07、超长牵引距离设计，牵引 > 1500mm，解决直线电机牵引行程不足问题
- 08、具备医、患紧急复位功能
- 09、独创自动颤牵功能

## 10、自动报警功能

11、全中文液晶屏显示

12、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测

13、通过YY0571-2013医院电动床安全专用要求国家强制性检测

14、通过GB9706-2008电动牵引床国家强制性检测

SQC-B1型颈椎牵引椅适应症：

各型颈椎病、椎间盘突出症、颈椎压缩性骨折、颈椎生理曲度变直、颈性头痛、小关节紊乱、脑供血不足等症的治疗。

技术参数：

牵引力： 030kg（可调）

牵引距离： > 1500mm（可调）

治疗总时间： 099min（可调）

慢牵持续时间： 09min（可调）

慢牵间歇时间： 090s（可调）

颤牵间隔时间： 00.5s

牵引角度： 任意调节

功率： 80W

绑带安全拉力： 500N

颈牵架安全载荷： 300N

防水等级： IPX4

设备总安全工作载荷： 1700N

患者安全工作载荷： 1350N

座椅安全工作载荷： 200N

附件安全工作载荷： 150N

噪声（A计权）： < 60dB(A)牵引

电 源： AC220V/50Hz

重 量： 67Kg

外形尺寸： 920 × 880 × 2280mm

济南华乐医疗器械有限公司