

舟山自动装箱机 青州鲁泰饮料机械 自动装箱机原理

产品名称	舟山自动装箱机 青州鲁泰饮料机械 自动装箱机原理
公司名称	青州鲁泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市开发区瑞丽街西首
联系电话	13869627812

产品详情

生产能力：60-90箱/分钟

盒子尺寸：L(200-420)*W(180-325)*H(30-280)mm

功率：50Hz 380v 1.5kw

耗气量：14-19L/分钟

真空吸气：-0.6Mpa（自带真空发生器）

重量：约1500kg

外形尺寸：2500*1100*1700mm

纸盒要求：250-350克/平方米

- 1、设备运抵用户车间后，舟山自动装箱机，用户应按照所供之平面布置图使设备就位；
- 2、本公司将派出富有经验的技术人员指导设备的安装、调试及试生产；我司将在计划的时间内将设备调至设计能力；
- 3、调试期间本公司负责免费提供相应的备件、配件。

人员培训

- 1、本司负责免费向买方提供技术培训。培训内容包括设备结构及维护，设备控制及操作等等；
- 2、培训可在买方现场联系实际进行。本司将委派技术人员进行指导；
- 3、通过培训，买方的技术人员应能掌握有关操作和维修技能，较熟练地调整工艺，并及时处理各种故障。

全自动装箱机主要功能：

- 采用PLC控制，触摸屏操作，变频器调速技术
- 采用优质电气气动元件
- 具有缺瓶自动报警功能
- 具有料低停机功能
- 具有过载保护自动停机功能
- 采用模块式结构，自动装箱机原理，多种规格互换

生产能力：60-90箱/分钟

盒子尺寸：L(200-420)*W(180-325)*H(30-280)mm

功率：50Hz 380v 1.5kw

耗气量：14-19L/分钟

真空吸气：-0.6Mpa（自带真空发生器）

重量：约1500kg

外形尺寸：2500*1100*1700mm

纸盒要求：250-350克/平方米

全自动装箱机主要功能：

- 采用PLC控制，自动装箱机价格，触摸屏操作，变频器调速技术
- 采用优质电气气动元件

- 具有缺瓶自动报警功能
- 具有料低停机功能
- 具有过载保护自动停机功能
- 采用模块式结构，多种规格互换

舟山自动装箱机-青州鲁泰饮料机械-自动装箱机原理由青州鲁泰机械有限公司提供。青州鲁泰机械有限公司（www.dongyi99.com）位于青州市开发区瑞丽街西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州鲁泰机械在灌装机械中享有良好的声誉。青州鲁泰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青州鲁泰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。