

健康小屋系统智能体检健康管理一体机

产品名称	健康小屋系统智能体检健康管理一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	型号:HW-VE 品牌:乐佳 适用范围:公共卫生健康体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

健康小屋系统智能体检健康管理一体机

健康小屋体检设备生产厂家：河南乐佳电子科技有限公司。

乐佳HW-VE智慧养老健康管理、健康养老智能体检一体机，健康体检机，居家养老健康管理体检一体机。智能体检健康管理适用型健康体检一体机HW-VE智能健康管理一体机自动自助式测量身高、体重、血压、心率、脂肪含量、基础代谢、水分含量，血氧含量，膳食营养分析，运动指导，健康指导。等多项体检服务，整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。

健康管理一体机性能特点：

1.媒体屏+触摸屏 双屏显示；

10.2寸液晶屏触屏式自助语音动画指导提示健康体检测量，同步语音播报，液晶显示，打印测量报告，自带多媒体广告屏单位宣传视频图片循环播放。

2.一体化设计，多种体检一站式完成；

身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、血氧饱和度、体温等

3.智能互联，多种数据传输方式；

4、刷卡扫码测量（选配）

性能：定制证刷卡测量，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动手机APP。可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。

5、可提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注单位公众号，方便单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，并提供健康建议，便于记录保存和对比。

健康小屋系统智能体检健康管理一体机乐佳HW-VE产品参数介绍：

1、本款机器外壳采用有极好的超高强度的ABS工程塑料，耐腐蚀，耐冲击。

2、自助触屏式体检：身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率、体温、血氧、脂肪，基础代谢、水分含量、骨骼量、肌肉量、骨骼率、肌肉率等。触摸屏操作，语音视频指引操作。

3、身高测试采用原装进口美国senscomp超声波传感器，无接触式感应测量出身高，精度高，不易受外在环境干扰。身高测量范围：60—200CM 分度值0.1CM或0.5CM可调。

4、体重使用全方位高精度梁式航空压力体重传感器测量体重.测试精度高.耐疲劳.寿命长。体重测量范围：8—200KG? 分度值0.1KG

5、血压测量范围：0-39KPa?? 脉搏：40-180次/分

脂肪测量范围：5—50%?? 分度值：0.5%

血氧测量范围：70-100（±2%正常状态，±3%运动或弱灌注，70%以下未定义）

体温测量范围：34-43 ??? 分度值：0.1

6、结果通过语音播报.液晶数码显示并可配内置热敏打印机.实时打印测试结果.

7、触屏式自助完成整个体检过程，智能动画指导，语音提示测量，完成多个体检项目。

8、嵌入LED大屏幕.可以流动显示XX医院祝您早日康复等等。流动循环播放字或者多媒体广告屏播放视频图片。

9、显示方式：主机触摸屏实时显示,多媒体广告屏(或嵌入式自定义LED走字屏)

10、打印内容：测量编号、身高、体重、BMI体型指数、高压值、低压值、心率、脂肪含量、新陈代谢、血氧饱和度、体温、正常标准范围、以及合理的饮食和运费建议。

11、数据传输：本机可通过RS-232串口上传电脑，也可通过蓝牙或者无线传输至手机端（RS-232属于标配）

语音提示：清晰语音指引操作并自动播报测量结果

外形设计：机身采用独特的三维立体设计，简约而不失大气；外壳采用超高强度的ABS工程塑料，洁净环保

电源电压：100V-240V? 50HZ,可选直流12V供电

外形尺寸：58*60*235CM

整机净重：48KG

12、可根据客户需求定制个性功能，如心电，血糖等。

HW-VE智能健康管理养老体检一体机具备强大的云数据功能，检测结果自动传输与储存。体检一体机兼备了身高体重测量仪，血压脉搏测量仪、人体成分分析仪的功能，实现大数据共享，多项目体检自由组合、一站式操作。健康小屋系统智能体检健康管理一体机厂家直销，优质信誉健康一体机供应商，欢迎来电具体咨询。

我们的地址：郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209电话：86-182-03652601联系手机：18203652601 期待您的咨询