

白城自动装箱机来电咨询

产品名称	白城自动装箱机来电咨询
公司名称	青州鲁泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市开发区瑞丽街西首
联系电话	13869627812

产品详情

全自动装箱机能自动将包装物整理排列，装入打开的纸箱中，并完成不干胶封口等动作的装箱设备，所有动作都是全自动完成的。大多数自动装箱机采用新型为组合结构，自动装箱机，包括成箱装置、整列装置、充填装置和封箱装置等功能单元，分别完成相应的功能动作，各装置都安装在同一主机架上。成箱装置的箱坯架在上方，充填装置在成箱装置正下方，整列装置在充填装置的前方，封箱装置在充填装置的后方。

采用P.L.C +触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机，无瓶不装箱安全装置。大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。是一种智能性全自动装箱机，采用高速分配装置包装各种容器，包装塑料扁瓶、圆瓶、不规则形瓶，各种大小玻璃瓶，圆瓶、椭圆形瓶、方形罐及纸罐等，另外也适用于带隔板的包装箱。由瓶夹（内置橡胶，以防损伤瓶体）夹住瓶体（每次2箱），放入打开的纸箱当中，当抓手抬起时，将纸箱排出，送至封箱机，本机采用P.L.C + 触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机，无瓶不装箱安全装置。本流水线大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。根据装箱要求，能自动对产品整理排列。设计新颖，结构紧凑。适用范围广，可适用于多种产品装箱。特别适合与包装流水线配套使用，移动方便。电脑程控，操作简单，动作稳定。瓶类、盒类袋类、桶类系列。

青州鲁泰装箱机特点：

是一种智能型全自动装箱机，采用高速分配装置包装各种容器，包装塑料扁瓶、圆瓶、不规则形瓶，各种大小玻璃瓶、圆瓶、椭圆形瓶、方型罐及纸罐等，另外也适用于带隔板的包装箱。由瓶夹（内置橡胶，以防损伤瓶体）夹住瓶体，放入打开的纸箱当中，当抓手抬起时，将纸箱排出，送至封箱机，

本机采用PLC+触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机，无瓶不装箱安全装置。

本流水线大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。

- 1、本公司保证所提供的货物是全新的、未经使用的、采用设计和合适材料制造的，并在各个方面符合技术合同规定的质量、规格和性能；
- 2、本公司保证生产线经过其正确指导安装、调试后在整个系统投料运转3天内，使设备达到产品各项技术性能指标；
- 3、本公司保证在合同规定的质量保证期内，对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及所有因卖方责任引起该生产线的任何缺陷、故障和损坏负责；
- 4、我公司生产设备设备保修期延长至货到后18个月内，我公司配套产品售后按照生产厂家规定执行
- 5、本公司对所供设备的机械性能、产品的质量及对产品的消耗指标。

青州鲁泰装箱机特点：

是一种智能型全自动装箱机，采用高速分配装置包装各种容器，包装塑料扁瓶、圆瓶、不规则形瓶，各种大小玻璃瓶、圆瓶、椭圆形瓶、方型罐及纸罐等，另外也适用于带隔板的包装箱。由瓶夹（内置橡胶，以防损伤瓶体）夹住瓶体，放入打开的纸箱当中，当抓手抬起时，将纸箱排出，送至封箱机，本机采用PLC+触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机，无瓶不装箱安全装置。本流水线大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。

生产能力：60-90箱/分钟

盒子尺寸：L(200-420)*W(180-325)*H(30-280)mm

功率：50Hz 380v 1.5kw

耗气量：14-19L/分钟

真空吸气：-0.6Mpa（自带真空发生器）

重量：约1500kg

外形尺寸：2500*1100*1700mm

纸盒要求：250-350克/平方米

白城自动装箱机来电咨询由青州鲁泰机械有限公司提供。白城自动装箱机来电咨询是青州鲁泰机械有限公司（www.dongyi99.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王洪明。