

# 新乡LEEN乐恩机械--供应GZ-6F型封闭式电磁振动给料机/喂料机/投料机

产品名称	新乡LEEN乐恩机械--供应GZ-6F型封闭式电磁振动给料机/喂料机/投料机
公司名称	新乡市乐恩振动筛分机械有限公司
价格	3333.00/台
规格参数	品牌:LEEN乐恩 型号:GZ-6F 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业园606号
联系电话	0373-2028808 15736908878

## 产品详情

### GZ系列电磁振动给料机

#### 一、产品简介：

GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行各业中，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如，向带式输送机、斗式提升机，筛分设备等给料；向破碎机、粉碎机等喂料，以及用于自动配料，定量包装等，并可用于自动控制的流程中，实现生产流程的自动化。

设备分敞开型和封闭型两种。根据安装方式可分悬挂式和台式等几种。电磁振动给料机结构简单，操作

方便，不需润滑，耗电量小;可以均匀地调节给矿量;因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一，物料的流动速度控制在6-18m/min。对给料量较大的物料，料仓底部排料处，应设置足够高度的拦矿板;为不影响[给料机](#)的性能，拦矿板不得固定在槽体上。

## 二、产品特点:

电磁振动给料机是一种新型的给料设备，它和其它给料设备相比具有以下特点：

- 1、体积小，重量轻，结构简单，安装方便，无转动部件不需润滑，维修方便，运行费用低。
- 2、电磁振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理，双质体在低临界近共振状态下工作，因而消耗电能少。
- 3、由于可以瞬时地改变和启闭料流，所以给料量有较高的精度。
- 4、本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
- 5、由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的磨损较小。
- 6、本系列电振机不适用于具有防爆要求的场合。

## 三、技术参数：

