

# 设备远程运维主机 Bbox工业网关

产品名称	设备远程运维主机 Bbox工业网关
公司名称	杭州轨物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢D1701-1706号房
联系电话	0571-56925722 18858088366

## 产品详情

Bbox工业网关1. LoRa组网系列：LORA-4G网关、LORA-以太网网关、LORA-GPRS网关、LORA-NBIOT网关Bbox远程控制主机是一款适用于工业应用场景的工业物联网智能终端产品。Bbox产品提供从硬件、云平台到客户端的一整套的工业设备物联网系统。Bbox设备支持以太网/GPRS/4G/NB-IoT等多种上网方式，拥有RS232接口、RS485接口、两路DI输入、两路DO输出和三路4-20mA模拟量输入接口。在实际应用中，将Bbox产品安装在现场机柜中，通过RS232和RS485连接不同类型的PLC、变频器、传感器或智能仪器仪表等设备。同时该系列产品均可进行LoRa无线的扩展，可对支持 modbus 协议的PLC、变频器、传感器和智能仪器仪表进行无线扩展，无需挖沟布线，适用于不便于布线场景的无线扩展。Bbox产品通过上网，将这些设备的数据发布到云服务器中。通过web软件和手机APP，用户可以方便地通过互联网远程更新PLC及人机界面程序，查询分析现场数据,获取故障报警，并根据收集的数据做出改进反馈，以更好的优化产品。/GPRS/4G/NB-IoT等多种上网方式，拥有RS232接口、RS485接口、两路DI输入、两路DO输出和三路4-20mA模拟量输入接口。在实际应用中，将Bbox产品安装在现场机柜中，通过RS232和RS485连接不同类型的PLC、变频器、传感器或智能仪器仪表等设备。

产品：功能特点，参数

支持网线、GPRS、4G和NB-IOT等上网方式，无需复杂配置，应用简单方便。

支持LoRa无线的扩展，可支持100个节点接入，该部分为选配部分。

支持通过网页、手机APP和电脑客户端远程数据监控。

支持数据报警，移动端APP可推送报警信息，也可配置短信推送。

支持历史数据记录，采集和记录登记的监控点的数据，并支持列表曲线的数据示和常用的统计分析。

支持远程停机功能，绑定盒子与PLC的连接，远程控制停机。

支持权限分级，可以根据实际情况分配不同权限的账户信息，便于设备厂商和终端客户使用。

支持PLC远程程序下载和监控，减少用户出差。

支持执行modbus协议的PLC、传感器、变频器、仪器和仪表。

支持接入海康威视萤石云摄像头。

用户层业务云、数据中心、web软件、安卓APP和IOSAPP支持定制开发。

2. 单点上网系列网关介绍：4G网关、以太网网关、GPRS网关、NBIOT网关Bbox远程控制主机是一款适用于工业应用场景的工业物联网智能终端产品。Bbox产品提供从硬件、云平台到客户端的一整套的工业设备物联网系统。Bbox设备支持以太网/GPRS/4G/NB-IoT等多种上网方式，拥有RS232接口、RS485接口、两路DI输入、两路DO输出和三路4-20mA模拟量输入接口。在实际应用中，将Bbox产品安装在现场机柜中，通过RS232和RS485连接不同型的PLC、变频器、传感器或智能仪器仪表等设备。同时该系列产品均可进行LoRa无线的扩展，可对支持 modbus 协议的PLC、变频器、传感器和智能仪器仪表进行无线扩展，无需挖沟布线，适用于不便于布线场景的无线扩展。Bbox产品通过上网，将这些设备的数据发布到云服务器中。通过web软件和手机APP，用户可以方便地通过互联网远程更新PLC及人机界面程序，查询分析现场数据,获取故障报警，并根据收集的数据做出改进反馈，以更好的优化产品。/GPRS/4G/NB-IoT等多种上网方式，拥有RS232接口、RS485接口、两路DI输入、两路DO输出和三路4-20mA模拟量输入接口。在实际应用中，将Bbox产品安装在现场机柜中，通过RS232和RS485连接不同型的PLC、变频器、传感器或智能仪器仪表等设备。

