

Sabic Lexan 925A PC树脂

产品名称	Sabic Lexan 925A PC树脂
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:925A 产地:美国,南沙
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

沙伯基础创新 (SABIC) 公司Lexan925APC介绍

性能特性

>生物相容性HP

Lexan力显树脂的生物相容性组合的家庭是一种无定形的PC树脂和PC共聚物共混物的聚碳酸酯树脂的韧性相结合的医疗保健市场的独求。

>核心产品

Lexan聚碳酸酯（PC）和基于PC的树脂提供的抗冲击性，卓越的尺寸稳定性和水晶般的透明。这种树脂是一种无定形的热塑性工程塑料，具有高的机械，光学，电气和热性能。

>阻燃

这Lexan聚碳酸酯树脂组合如下保险商实验室的测试方案，并提供多种产品选项。

>FAR符合

Lexan力显FAR规定是一个系列树脂，符合FAA标准的要求，对航空器客舱和货舱应用。

沙伯基础创新（SABIC）公司Lexan925APC系列介绍

Lexan特性包括

- 环保阻燃、符合环保标签要求

- 抗冲改性
- 玻璃增强
- 光学性能
- 符合FDA和USP严格的要求

Lexan树脂具有以下特性

- 冲击强度高
- 固有的清澈透明特质
- 产品纯净、稳定、耐用
- 良好的耐热性相对热指数高达125 ° C/257 ° F

- 高温下尺寸稳定性良好

- 自由的颜色选择

- 阻燃性

- 抗紫外线

- 符合FDA规范

- 加工性能良好

沙伯基础创新（SABIC）公司Lexan925APC相关应用

照明设备

Lexan树脂被广泛用于照明设备、为制造商提供重量轻、质量高的零件。其优秀的加工性缩短了制造周期

、同时、使复杂设计成为可能、可以用复杂的扣位装自己产品。

典型的应用包括直管日光灯、路灯、交通灯、聚光灯、反光镜、灯座、应灯、防暴灯、导线管、供电电路系统和灯罩。Lexan树脂在这些典型应用中表现出的特性有

- 耐温范围广、能够在零度到+125 ° C的温度范围内正常使用
- 良好的光学性能
- 好的耐热性、热变形温度高达133 ° C
- 尺寸稳定性好，收缩率小且保持一致
- 抗漏电和电弧（CTI>175伏）
- 固有的耐蚀性和长期的耐候性、可通过使用沙伯基础创新塑料石英的表面硬化增强处理、提高抗刮擦和耐化学品腐蚀性能
- LexanVisualfx特殊视觉效果系列提供了丰富的透明和不透明颜色供您选择

供应部分型号：

LEXAN 923A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

LEXAN 925 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 925A Resin PC Asia Pacific -

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 925AU Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia

Pacific LEXAN 925U Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 940 Resin PC Asia Pacific

- SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 940A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia

Pacific LEXAN 943 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 943A Resin PC Asia Pacific

- SABIC Innovative Plastics Asia Pacific LEXAN 945 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific