

圣阳蓄电池6GFM-100 12V100AH原装正品

产品名称	圣阳蓄电池6GFM-100 12V100AH原装正品
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:6GFM-100 规格:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池6GFM-100 12V100AH原装正品

及时更换损坏的圣阳电池。目前大中型UPS配备的圣阳蓄电池数量，从3只到80只不等，甚至更多。这些单个的圣阳电池通过电路连接构成电池组，以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中，因性能和质量上的差别，个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当圣阳电池组中某个或某些电池出现故障时，维护人员应当对每只圣阳电池进行检查测试，更换损坏的圣阳电池。更换新的圣阳电池时，应该力求购买同一厂家同一型号的圣阳电池，禁止密封圣阳电池和非密封电池、不同规格的圣阳电池混合使用。

圣阳蓄电池成为行业中的龙头企业靠的是是什么?下面介绍下圣阳蓄电池销量好的原因是什么?

- 1.储备容量高。
- 2.充放电无酸雾。
- 3.充电接受能力强，可大电流充电(0.8C-1C)。
- 4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。

- 5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。
- 6.适温性极强，可在-50~60 温度下使用。
- 7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。
- 8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。
- 9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。
- 10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。
- 11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。
- 12.使用简易
- 13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。
- 14、充电电流

圣阳蓄电池充放电电流一般以C来表示，C的实际值与电池容量相关。

15、温度

温度对圣阳蓄电池的影响较大，太高或太低都会导致圣阳蓄电池使用寿命下降(高温导致过充电，低温导致充电不足)，尤其是高温，对圣阳蓄电池寿命的影响尤为明显。一般来讲，环境温度应该控制在25 左右。

16、浮充电压

由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长圣阳蓄电池的使用寿命，需合理设置浮充电压。浮充电压过低，会导致充电不足，电池负极不可逆转的硫酸盐化;浮充电压过高，会加速水的损失和正极板的腐蚀。另外，不同型号、规格、批次的电池不能混用，混用会导致各单节电池浮充电压不一致。