

医院纸质病历干热恒温机

产品名称	医院纸质病历干热恒温机
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:款式总有一款适合您 用途:温度范围内任您调控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

纸质病历干热恒温机北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）位于北京市东二环银河SOHO，是一家*制造医疗及实验室恒温冷藏保存及移动制冷设备的厂家。公司成立于1999年，注册资金118万人民币！2003年注册“福意联（FU.YI.LIAN）”，厂房建筑面积超过6万平方米，员工1200余人，6条大型成品线。公司始终以“建立、技术”为先导，不断推动技术**，主要致力于和销售特色并广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温*设备等。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联纸质病历干热恒温机由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】福意联公司自成立以来坚决以精美纸质病历干热恒温机产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供

纸质病历干热恒温机是为了方便使用，*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。

2020年1月23日，卫健委发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》（以下简称《诊疗方案》）。《诊疗方案》提示，目前对病毒理化特性的认识多来自对SARS-CoV（即SARS病毒）和MERS-CoV（即中东呼吸综合征病毒）的研究。病毒对热敏感，56 30分钟、优良、75%**、含剂、过氧乙酸和仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，已定不能有效灭活病毒。

病历机用途:新型冠状病毒在56 以上温度持续30分钟以上会被杀灭！福意联56-100 恒温箱用于病历、口罩，衣物等高温，可达到无间隙效果。

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-281L3.产品形式：立式4.噪音：46dB (a) 5.功率：160W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\防喷塑处理。（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

【标题】福意联有*销售员和**师组成的*团队，将为我们的用户提供优异*的售前技术咨询，方案设计和*。福意联公司坚持“质量为本，顾客至上”的宗旨，视产品质量和信誉为生命，愿竭诚为顾客提供优异的产品和热情周到的服务。”您的要求，我们的目标福意联公司的服务宗旨是：一个企业的文化是公司的灵魂！公司一直秉承：做事一丝不苟、严格要求、质量把关、稳步发展。我们的座右铭：客户的需要我们的目标！客户的微笑我们的追求！客户的满意我们的荣幸！福意联公司始终坚持以质量信誉求生存、以科技**求发展。秉承人品与产品同在、产品与质量同腾、远景与现实同飞的奋斗目标和“以人为本、科技强企”的企业精神，目前，企业先后北京市技术企业、北京市市企业、获重点新产品、浙江省、*，区域商标和届温商恒温箱。

纸质病历干热恒温机我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品*有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为准），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

纸质病历干热恒温机特点：智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2——48，可任意调控恒温，温度调控的精度为±2。人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，*系数增，底部有脚轮，可轻松移动箱体。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。报警系统：本产品采用双报警系统，可实现低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。优异板材结构：优良防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。性能稳定：核心采用压缩机，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

】

纸质病历干热恒温机福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院所、等行业；20-25临床用恒温箱福意联2-8、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统

，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。