

# 宁夏汤浅蓄电池厂家直销

产品名称	宁夏汤浅蓄电池厂家直销
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅 型号:NPL120-12 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

宁夏汤浅蓄电池厂家直销

UPS电源在使用时必须遵守其操作规程，并应注意以下事项：

(1)UPS要防止阳光直射，要留足够的通风空间。

(2)使用UPS时，务必遵守产品说明书中的有关规定，保证所接的火线、零线、地线的要求，用户不得随意改变其相互的顺序。

(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因突然加载或减载时，UPS的电压输出波动过大，而无法正常工作。

(4)严禁频繁地关闭和开启UPS。一般要求在关闭UPS后，至少等待6秒钟才能重新开启，否则，UPS可能进入“启动失败”的状态，即UPS进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。

(5)禁止超负载使用。UPS的最大启动负载最好控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明：对于绝大多数UPS而言，将其负载控制在30%-60%额定的输出功率范围内是最佳工作方式。

(6)定期对UPS进行维护工作。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节的系统参数等。

至2010年，广东汤浅（位于广东顺德）已走过了十四个春秋。做为整个集团在中国的工业用电池生产基

地，其秉承的严谨、踏实的工作理念，已在我们的客户中广为传递……

翻过十余年的点点滴滴，我们发现留下的是自信和成熟，是超越成绩的勇气……

NP系列蓄电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。特点:1.维护简单：充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.安全性能卓越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。4.自放电极小：用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。5.寿命长、经济性好：的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力，万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

国家重点项目中对汤浅电池的大量使用，是对我们最好的肯定：中国电信重点IDC机房、国际海缆登陆站、国家大型1000MW级火力发电厂、国家主干电网、500KV以上变电站、中国建行总行数据中心、国家税务总局“金税工程”、青藏铁路、北京地铁、广州新白云机场、核工业部、奥运场馆、中石油通信行业……

NP系列蓄电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。特点:1.维护简单：充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.安全性能卓越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。4.自放电极小：用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。5.寿命长、经济性好：的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力，万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

## 汤浅电池特点

- 1、不漏液
- 2、UXL系列电池的电解液中添加胶体
- 3、电解液比重低
- 4、浮充电流小
- 5、大电流放电特性优
- 6、一致性好
- 7、独特的安全阀检测技术

8、原材料的严格选用

9、汤浅蓄电池UXF系列电池 节省空间