

上下折叠窗可上下任意悬停开启 上折窗可做无下框

产品名称	上下折叠窗可上下任意悬停开启 上折窗可做无下框
公司名称	广州市金钢狼门窗有限公司
价格	500.00/一平
规格参数	型材系列:55 型材厚度:1.4-3.0 型材颜色:白色 黑色 咖啡 深灰
公司地址	广州市从化区江埔街和睦村八队（从樟公路边） 自编之一
联系电话	020 - 13926179868 13926288218

产品详情

联系人：黎经理 13926179868 13926288218

专业生产出口美式上折叠窗

1. 型材：铝合金55系列，1.4-3.0
2. 颜色：白色、黑色、灰色，等多种颜色任选；
3. 尺寸：支持买家定制；
4. 玻璃：a. 厚度：4mm，5mm，6mm，8mm，等；
b. 样式：单玻、双玻、夹胶、镀膜、Low-e 等；
c. 颜色：清玻、绿玻、茶玻、灰玻 等；
5. 配件：优质国产五金；进口配件可以选定。
6. 包装：常规为保护膜+纸角护角+木架，如有特殊要求，订货时请说明；
7. 付款方式：银行转账汇款、现金交易、支付宝、转账，线上拍下付款；
8. 产品性能：通风性好，安全性和防盗性能极好，便于清洁，操作简单，实用性强，密封保温性能好

1. 立面精巧、开启、通风方式合理

传统的欧式推拉窗是左右开启，而提拉窗是上下垂直开启。通常情况下，无论是推拉窗还是提拉窗，开启面积都不会超过 1/2

但改左右推拉为上下提拉后，不仅开启方式更为科学合理，如果将上折叠窗的高度设计为 1600—1800mm 则 1/2 的开启高度为 1000—1200mm，与人体高度接近，通风及舒适度都大大增强。

2. 上下提拉窗有比较多的高与宽的细长比

设计弹性，立面显得美观、轻巧，上下窗扇可有不同的线条分割，窗框简洁、线条细腻，通风采光并重，不会有视觉障碍，可视通风需要调整上下窗扇

3. 气密、水密性优越

上下折叠窗比左右推拉窗要紧密，这是窗的结构所决定的。传统的推拉窗是扇包框结构，也即是窗扇在左右开启时，是靠下部的滑轮在窗框滑轨上滑动来实现的。而滑轮和滑轨之间存在间隙，要兼顾开启时的顺畅程度，则不可避免的导致密封性能的下降。而提拉窗是框包扇结构，窗扇是被包在窗框内垂直上下运行，通过优质硅化毛条的多重密封，扇框四周贴

合紧密密封性能要明显好于左右推拉窗，仅次于[固定窗](#)及平开窗。

4. 结构安全、不占用空间

从安全及节能的角度，在我国对建筑外窗的规范中，明确规定在高层中七层以上禁止使用外开窗，某些省份甚至将推拉窗列入限制使用及淘汰的窗型。而美式窗的框包扇结构使窗扇在上下提拉时，贴合在窗框内，窗扇只能内倒，窗扇绝无滑落之忧，在获得更好的气密、水密性

的同时，相对于传统窗型，在高层中使用，安全性能大为增强，替代优势明显。

5. 美式上下折叠窗通风方式更为合理，上下提拉，不占用空间，尤其在细长、窄小的洞口如厨房、卫生间或过道、阳台等部位采用，是设计师在平开及推拉窗外更为理想的选择。