水泥发泡板设备的市场前景

产品名称	水泥发泡板设备的市场前景
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌::长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊大城县
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

一、技术产品介绍发泡混凝土无机保温板是将发泡剂加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、自然养护而成的轻质多孔混凝土板材,是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带最理想的保温材料,该产品导热系数低、保温效果好、不燃、防水,与墙体粘结力强、强度高,无毒害放射物质、环保。与建筑物使用寿命同期,而且施工简便、快捷。

二、产品性能稳定性发泡混凝土无机保温板墙体保温技术的保温效能,可按所需的节能热工指标进行设计施工,完全能解决冷热桥对外墙保温性能的影响,由于与基层墙体牢固结合,保证了外保温层的稳定性,不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载,保温层不致于基底分离、脱落。不燃性防火等级A级不燃,由于QX发泡混凝土无机保温板为不燃材料,因此用于内、外保温具有良好的防火性能。憎水性发泡混凝土无机保温板为憎水性材料、非连通孔,具有良好的防水性能,而且耐久长,化学、物理稳定性高。三、应用范围1.用于建筑外围护墙体保温工程;2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带;3.用于屋面保温板。四、配套设备A级不燃发泡混凝土无机保温板配套生产线主要由电子计量装置、料浆搅拌设备、发气剂搅拌装置、成型模具、切割机等组成.料浆搅拌设备、发气剂搅拌装置采用自动配料、电子计量,自动化程度高,计量准确,操作调控精确;成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

面积小,切割用人少。A级防火发泡混凝土无机保温板正是在国家防火要求和绿色环保节能这一经营理念上应运而生的一种发泡材料,利用无机材料的自身优势,作成板材形态,施工时直接用水泥砂浆粘贴或干挂,既方便、安全、耐久,又达到国家节能、防火要求,较好的解决了泡沫制品强度、韧性和吸声、保温性能之间的矛盾。不但具有环保、防火、耐久、与其他物体粘结力强等诸多特点,而且在面临高温溶融的状态下,不会被分解或释放出有害气体,在长期紫外线照射或热辐射情况下不易老化,其综合性能先于其它类似材料,提高了建筑物的质量与档次。