雄县爱民塑胶 建筑排污管 安庆排污管

产品名称	雄县爱民塑胶 建筑排污管 安庆排污管
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

HDPE双壁波纹管管道连接采用橡胶圈密封接口时应遵守以下规定:

- (1)接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置及插
- 口应插入承口的深度。
- (2)接口作业时,应先将承口的内工作面用棉纱清理干净,不得有
- 泥土等杂物,安庆排污管,并涂抹润滑剂,然后立即将插口段的中心对准承口的中心轴线就位。
- (3)插口就位后插入承口。可在管端部设置木挡板,用撬棍是被安
- 装的管道沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。

De>400mm的管道可用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具,严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。

雄县爱民塑胶有限公司

塑料管之波纹管:

2014年全国塑料管道生产量约为1300万吨,建筑排污管,较2013年行业整体增效7.44%,排污管件,中国持续成为塑料管道生产和应用的国家。目前,聚氯yi烯(PVC)、聚yi烯(PE)和聚bing烯(PP)这三类材料仍占据了塑料管道材料的90%以上,同时一些新材料管道也有了较大的技术进步。市政及建筑给排水管道、农用(饮用水、灌排)管道、各种护套用管等塑料管道仍是主要的应用产品,塑料管道在所有材料管道中的市场占有率已达到40%。

双壁波纹管在我们的日常生活当中是非常多见的,这些对于我们来说一点都不陌生,它是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。这也是人们喜欢它的原因所在。

双壁波纹管的优点:·结构合理外型美观、·耐温性能-40 -60 ·阻力小,流量大综合造价低·耐酸碱抗腐蚀,所以它的销量也是非常不错的。

雄县爱民塑胶(图)-建筑排污管-安庆排污管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司(www .aimingd.com)是一家从事"排水管材,给水管材,地暖管材,通讯管材,工程管道,管材,管件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"爱民"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使爱民塑胶在复合管中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.aimingsg.com)还是从事PE给水管,PE给水管材,PE给水管道的厂家,欢迎来电咨询。