

湖南双登蓄电池厂家现货供应

产品名称	湖南双登蓄电池厂家现货供应
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-65 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

湖南双登蓄电池厂家现货供应

双登蓄电池售后服务:

1. 对售出的双登电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 双登电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。

4. 正常情况下，退回双登电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司双登
电池原因，我们出具相应报告，

电压等级：12V

自放电小： 3%/月

密封反应效率： 98%；

深充放电能力：耐深深放电能力好，有着较强的容量恢复能力

充电接收能力强：双登电池充电接收能力强，低电流状况下双登电池也可以充饱电

循环寿命：在标准使用条件下，30%DOD循环1000次以上

工作温度范围宽：0-40 使用说明

额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄双登电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄双登电池或蓄双登电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄双登电池或蓄双登电池组方可并联使用。

双登蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄双登电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

连接时，连接工具应绝缘，双登电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。

新安装的双登蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄双登电池组内部电量均衡，方可进行测试
或使用。

浮充充电时充电参数的设置