

工厂车间办公室广播系统

产品名称	工厂车间办公室广播系统
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	工厂广播系统:230X200MM 车间广播系统:300X260MM 办公室广播:180X150MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

工厂车间办公室广播系统,工厂车间办公室广播系统音响音柱音柱室内吸顶喇叭深圳市索想伟业科技有限公司工厂广播系统,车间广播系统,办公室广播系统,网络广播工厂方案,工厂定时上下班广播系统,工厂广播设备,工厂背景音乐,网络广播系统工厂解决方案,工厂车间怎么配置广播系统:工厂车间一般都是比较大的,而且容易产生噪声,有些车间的噪音甚至达到了80分贝,一些工厂车间在生产的过程中每种机器都会产生不同的噪音,所以企业在配备广播系统的时候每个设备都考虑周到。

工厂车间办公室广播系统背景音乐选择:

由于每个人的个性、爱好、情感、处境不同,因此对音乐的喜好、选择也不同。进行选择音乐之前,如果是个人听音乐,首先要选择符合自己性情的音乐,并注意“平衡性”。即音乐的“阴与阳”“静与动”“强与弱”等。

工厂车间办公室广播系统如果是根据场所、职业的不同选择音乐,我们通常称之为背景音乐,场所不同,选择的音乐也不同。在人声鼎沸的股票、证券公司中的从业人员,最好选择没有歌词的轻音乐。在震耳欲聋的工地上或机器喧闹的工厂中工作的人,最好倾听雄壮的古典交响乐曲。在静谧的办公室、店堂里工作的人,最好倾听轻松的流行乐曲。

工厂车间办公室广播系统个人可根据情绪不同的时候,选择的音乐也应不同。精神状态不佳、情绪低落的时候,应该选择明快的乐曲来倾听。当你的情绪被激怒或充满敌意时,应选择轻松的乐曲来倾听。

为解除情绪压力,除了选听古典乐曲、交响乐曲、流行歌曲以外,选听爵士音乐、摇滚乐、合唱、男女对唱等都有一定的效果。

工厂车间办公室广播系统音乐乐曲选择两个标准:

第一，低音厚实深沉，内容丰富；中、高音的音色要有透明感，像阳光透射过窗户一样，具有感染力。

第二，音乐中的三要素即响度、音频、音色三个方面要有和谐感。

个人选择合适的背景音乐可以达到如下效果：

- 1) 实现自我，改善性格。通过音乐的诱导，使自己的个性魅力得以展现。具有个性魅力的人，在事业上实现自我的机会就较多，性格也就较开朗。
- 2) 升华恋爱感觉。音乐的感染，使人具有积极的情绪和有魅力的性格，产生良好的人际关系，使夫妇之间更加亲热，男女之间的恋爱成功。
- 3) 促使事业、社会活动的成功。音乐让你发掘自己的潜在能力，唤起自信心，获得事业的成功。
- 4) 开发集中力、注意力、记忆力，在入学考试、资格考试、比赛活动中取得好成绩。
- 5) 安定情绪，提高生活适应能力。例如，音乐帮你解除由情绪压力而来的各种紧张、不安，提升精神，开发体力的潜在能力。有时也被用来帮助减肥、戒烟或解消失眠症等。

工厂车间办公室广播系统工厂背景音乐系统简介：

融合了多个弱电系统，包括视频监控系统，舞台灯光系统，舞台音响系统，公共广播系统，背景音乐系统，无纸化会议系统，消防广播系统等。

家庭背景音乐系统、公共场所背景音乐系统是不同的概念，所使用的硬件设备，都有很大的区别，家庭背景音乐系统，一般每一个房间都有单独的控制，可选择歌曲，控制背景音乐的音量大小，切换节目源，本地播放MP3等。公共场所的背景音乐系统，都为控制室管理人员统一控制，包括音量大小，曲目变化，有的通过智能广播系统主机进行自动控制。背景音乐系统一般和公共广播系统合二为一，即可公共广播使用，也可播放背景音乐，同时可与消防广播，紧急广播联动使用。

工厂车间办公室广播系统工厂背景音乐系统图：

工厂车间办公室广播系统家庭背景音乐系统方案设计：

家庭背景音乐系统采用吸顶音箱，不占空间，不怕油烟水气，和天花板融为一体，不但不影响装修的整体外观，如果配合家居规划进行设计，还可起到锦上添花的装饰作用。许多看似非常复杂的背景音乐系统，其实并没有想象中那么复杂，只要具备一些基本的电工知识就可以设计出适合自家需求的背景音乐系统方案。

这是针对多房间的背景音乐系统方案。在需要音乐的房间装上吸顶音箱，功放同时控制多个房间，比如卫生间、餐厅厨房、书房等。这个系统最重要的特点是可以音控开关分别地控制各个房间的音量。需要音乐的房间就播放，没人的房间可直接关闭背景音乐。也可以各个房间同时播放，但仅限于相同的节目

上面的方案还不是完全的分区控制系统，如果想同时在主人卧室听广播，孩子房间播放英语教学课程，那么可以选择本方案。这种背景音乐系统方案就不能简单采用上面方案中的普通背景音乐功放，而是需要选择可分区控制功放。这个系统最重要的特点是可以通过可分区控制功放分别控制各个房间的播放。

同时各个房间都可以加入自己的节目，满足不同需求，丈夫在书房听新闻，妻子在厨房听音乐，爸妈在房间听广播，孩子在房间听英语。各房间还设有开关，可单独控制音量、平衡、低音等。

商场背景音乐系统、超市背景音乐系统、酒店背景音乐系统方案设计商务酒店、商场、超市背景音乐系统及，一般平时播放背景音乐，提供一个幽雅的环境，让人们在大楼内欣赏到悠扬的音乐，轻松愉快的购物、工作和休息时可播放各类公告、紧急通知等，发生紧急情况时候，自动切换并播放消防紧急广播。

工厂车间办公室广播系统公共场所背景音乐系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。系统由音源、前置放大器、消防紧急面板、功率放大器、扬声器等构成。平时公共区域播放背景音乐。发生火灾时，兼作事故广播使用，指挥疏散。系统的设计，必须考虑使用场所的特性、噪音大小、空间大小高度，根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定功率，确定扬声器的数量。播放背景音乐时是以听音乐的人意识不到声源的位置，不影响人正常讲话，如若即若离的听音效果；进行公共广播时，要清晰、响亮的效果；火灾事故紧急广播时是达到建筑物内在任何地方都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。

背景音乐系统的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛，要求扬声器分散均匀布置，无明显声源方向性，且音量适宜，不影响人群正常交谈。背景音乐的音量应高于现场噪音3dB。声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关。各种不同的环境下的噪声声强不同，除停车场声场强度较高(55~65dB)外，其他功能的建筑环境一般均为25~45dB。声场强度的确定应与各区的背景噪音密切相关，但背景音乐的播放应能超过本底噪声3dB为宜，语言的广播应超过本底噪声6-10dB方能保证清晰度。声压级均匀，变化范围在±3dB左右为好。公共广播系统还可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐，以不影响两人对面讲话为原则。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施，要求扩声系统能达到需要的声场强度，以保证在紧急情况发生时，可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏散的语音。公共广播、背景音乐广播与火灾事故广播共用一套扬声器。

工厂车间办公室广播系统背景音乐系统设计原则及目标：

- 1、正常情况下系统播放背景音乐，在消防紧急状态下，强行打开各扬声器进行广播，具有绝对优先权。
- 2、话筒具有广播、讲话功能；
- 3、多套播放节目音源；
- 4、火灾事故广播及紧急消防广播优先播放功能；

工厂车间办公室广播系统背景音乐系统的设计：

公共广播系统主要由前端和中央控制部分组成。消防广播可按层、按用途进行分区，本背景音乐系统设计按照楼层分区，即每层楼道到为1个背景音乐分区，一层分为3个背景音乐分区，即公共区、餐饮区、商务区。

1层主要是消防控制室、餐厅、商务室、电梯厅等，主要用于背景音乐广播，设置7个音量开关对2个大餐厅、大堂、商店、大堂吧、商务中心、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。

2层是中餐包房。背景音乐广播主要考虑设置在公共走廊和洗手间。同时设置一个音量开关对走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。

3层是棋牌室及休息室，背景音乐广播主要考虑设置在休息室、公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分；背景音乐喇叭和消防系统共用，但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对休息室、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。

4层是员工休息室、美发室、按摩室及澡堂，背景音乐广播主要考虑设置在员工休息室、公共走廊和洗手间。设置一个音量开关对员工休息室、走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。

5-8层是客房，背景音乐广播主要考虑设置在公共走廊和洗手间。对于公共走廊部分；背景音乐喇叭和消防系统共用，但消防报警紧急广播控制中心具有最高控制权。同时设置一个音量开关对走廊和洗手间的背景音乐音量进行控制。由于系统平时播放背景音乐，各分区内的客人如觉得音乐有影响,可以要求工作人员通过音量开关调节音量大小或者关闭背景音乐。

中央控制配置在七层信息中心机房设置广播中心设置音源、前置放大、紧急控制面板和功放。

工厂车间办公室广播系统背景音乐系统功能：

1. 背景音乐广播系统

背景音乐系统可多分区设置，具备分区广播、寻呼广播、业务广播等功能。背景音乐系统应能向大厦的公共场所及特定区域提供可靠的、高质量背景音乐广播。该系统平时播放背景音乐，业务广播时可切断背景音乐，发生火灾时，与大厦消防报警系统联动，构成紧急广播系统，实现火灾和紧急事故的广播。通过广播控制室，将接收的广播电台节目及自办的节目，通过有线方式向各分区的公共区域播放背景音乐节目；并可以通过呼叫站同时对所有的分区播出业务广播、呼叫广播，并可在特定分区插入业务广播、商业广播和通知等。

背景音乐由3套背景音乐源组成，即CD机1台、收音机1台及可循环播放双卡座1台。背景音乐的选择应根据各区的功能特点，通过矩阵控制主机从3套背景音乐源中任意选择适合本区的音乐内容，且应能保证各区同时放送不同的背景音乐节目，并通过系统主机将音量调整到合适水平，输出至相应背景音乐放大器。广播的优先级顺序由系统主机的控制软件预先设定。本系统背景音乐设备包括纯后级功放、前置放大器、分区器、监听器、电源时序器等设备，可方便的根据业主要求灵活地进行组合，扩展。

2. 紧急广播系统紧急

广播系统和背景音乐广播系统共用控制主机、扬声器，并依照消防分区，在发生火灾或紧急事故时，无论走廊、大厅、餐厅、休息室及其它区域的背景音乐的音量开关的状态如何，均能实现自动强行切换，并以最大音量向事故区和相邻区播放不同的火灾广播。

本系统功放的配置能够满足必要时对全部区域进行广播。参照欧洲EN60849的规定，紧急广播系统的设备功能说明如下：

一旦紧急广播被遥控话筒或其它外接设备（火灾报警系统）紧急启动，公共广播系统的其它功能（背景音乐、一般广播等）将被暂停。系统仅执行预录的2种消防自动语音广播(警告和疏散广播)或消防话筒的手动广播，直到紧急广播状态解除。

紧急广播的信号音和语音信息（包括警告和疏散内容）均应以数码方式记录在语音存储卡内，具有不老化、不丢失等特点，并能向所有区域播报。

广播系统具备系统检测功能且该功能为标准配置，通过该检测设备能使系统操作人员确保系统于任何时间均能运转正常。紧急广播的检测应采取软件设置启动，无需进行实际的紧急广播，造成不必要的慌乱。

通过数码语音播放卡，紧急广播系统应能实现2种预先录制的不同紧急广播讯息。系统应能分别编辑、记录警告讯息和紧急疏散讯息，紧急广播的先后顺序应可以编程实现，使广播的内容易于理解。

工厂车间办公室广播系统，工厂广播系统需求：

现代化工厂厂房新建工程，都需要建设工厂广播系统，既可以实现工厂背景音乐自动播放，又可与消防广播联动切换，优先消防广播，紧急广播。

定时广播是工厂广播系统的一个重要功能，编辑好后可自动播放上下班铃声或音乐。自动播放背景音乐，可按照生产车间、办公室设置分区。工厂广播系统主要用以生产调度广播、休息时间播放背景音乐，播放工厂通知，企业文化，或领导讲话等。

工厂车间办公室广播系统工厂概况：

某新工厂的按照不同的工作环境分为，厂区生活区、生产车间、物流运输区、办公区、餐厅、产品展示等不同的区域。工厂广播系统各个区域所需要的广播是不同的，设计时需根据各个区域的不同，设计不同的扬声器。

厂区生活区，通常比较安静，安装广播系统的目的，主要是播放工厂背景音乐，上下班铃声提示，扬声器一般安装在宿舍楼道，室外广场。

生产车间公共广播系统一般情况下，主要用于工作沟通，工作信息广播，所以生产车间广播系统，需具有独立广播自己的节目，遇到有特殊情况，可紧急事故优先播放功能。

厂内公共广播系统需求包括三部分：公共休息区域的背景音乐系统、生产管理办公室公共广播，生产车间用于工作信息传递的呼叫广播，一般情况下噪声比较大的生产车间可以不考虑背景音乐，噪声不是很大的车间可根据实际情况播放。

公共休息区域的背景音乐系统：在公共休息区域如餐厅、走廊、停车场等地方定时或不定时地播放一些背景音乐，可以创造舒适、和谐的文化氛围，给员工一个放松的环境，另外有时候也可播放一些通知、报告、文艺节目等广播信息。

生产管理及办公室广播：按照生产车间、办公室或楼层设置区域，按上下班作息时间表定时自动播放铃声，可播放音乐、号声、和弦铃声等多种格式的音乐文件，支持音乐文件上传与管理、删除等功能；可按区域、时间、终端、次数等设置广播任务；自动广播可以提高员工工作效率，也可以起到放松紧张心情和消除疲乏的作用。

紧急事故广播：对于紧急情况，与消防系统连通后，若有消防信号过来，可马上切断所有正在广播和处于开启或关闭状态的广播终端，相应区域内或所有区域内的扬声器立即工作，广播报警音乐或人工插播，紧急疏导员工离开。

工厂广播统功能：

1、职工上下班铃声自动播放功能

通过软件编程，实现工厂上下班提示音乐自动播放，作息时间与音乐有改动的时候只需要打开软件重新编辑作息表即可，支持春夏秋冬四季不同作息广播方案，支持作息表备份，人性化界面，操作直观方便。

2、工厂管理中心对全厂广播功能

管理中心也相当于一个广播站的功能，比如广播日常一些通知、或者传达会议精神等。可以是对全厂范围的广播，也可以是对某一个分区的广播。另外，在一些办公室还安装了远程寻呼话筒，领导可以在办

公室直接对厂区发表讲话，而不必再走到广播中心。

3、重要区域设计了备用的广播设备

在组装车间，仓库等非常重要的区域设计了备用广播设备，主设备发生故障时，备用设备自动替换上去，确保信息畅通。

4、发生火警等紧急情况时的自动报警功能

工厂消防中心接到紧急情况信号后，直接传给广播主机，触发广播系统立即切换至紧急广播状态。按照工厂的实际情况，设计为相邻厂区联动消防报警功能，也就是说，如果有一个分区发生了火警，周围的区域也会一起发出报警信号。

5、广播系统实现的其它特殊功能

市话接入广播功能 - 领导通过固定电话远程对工厂进行紧急电话语音广播。LED信息发布屏音频扩音 - 实现视频节目中音频同步播出，对信息发布系统的音频扩展。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com
电话：0755-36644491 联系手机：15712181075 期待您的咨询