

PH电极InPro3250/225/Pt100 52 002 552--梅特勒托利多

产品名称	PH电极InPro3250/225/Pt100 52 002 552--梅特勒托利多
公司名称	上海凯姆测控技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:InPro3250/22 订货号:52 002 552
公司地址	上海市徐汇区漕宝路103号1幢1415室
联系电话	021-64518759 13818988155

产品详情

PH电极InPro3250/225/Pt100 52 002 552--梅特勒托利多

我们的地址：上海市徐汇区漕宝路103号1幢1415室电话：021-64518759联系手机：13818988155
期待您的咨询

梅特勒-托利多提供的新型低维护pH电极InPro 3250系列

带有工厂填充的预加压液体电解质，适用于工业中的广泛应用

生物技术，制药和化学加工行业。这些电极被设计用于

在中等工作压力下使用，尤其是在可靠且高精度的测量条件下

特别重要。

新的InPro 3250系列可提供多种不同的pH敏感玻璃膜，

黄铜。这可以确保在最多样化的操作下获得最佳的测量性能

化学和生物技术过程中的条件。以下功能使InPro 3250系列的

pH电极可用于苛刻应用中的可靠测量工具：

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

METTLER TOLEDO电极InPro4800/225/Pt1000 52 002 127

METTLER TOLEDO电极InPro4800/360/Pt100 52 002 128

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/120/Pt1000 SG 52 002 559

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/225/Pt100 SG 52 002 560

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/225/Pt1000 SG 52 002 561

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/325/Pt100 SG 52 002 562

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/325/Pt1000 SG 52 002 563

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/425/Pt100 SG 52 002 564

METTLER TOLEDO电极InPro3250SG/425/Pt1000 SG 52 002 565

METTLER TOLEDO电极InPro3250i/SG/120 ISM(K8S Steckkopf) 52 005 373

METTLER TOLEDO电极InPro3250i/SG/225 ISM(K8S Steckkopf) 52 005 374

METTLER TOLEDO电极InPro3250i/SG/325 ISM(K8S Steckkopf) 52 005 375

METTLER TOLEDO电极InPro3250i/SG/425 ISM(K8S Steckkopf) 52 005 376

METTLER TOLEDO电极InPro3251/120/Pt100 52 002 585

METTLER TOLEDO电极InPro4260/120/Pt1000 52 002 987

METTLER TOLEDO电极InPro4260/225/Pt100 52 002 988

METTLER TOLEDO电极InPro4260SG/120/Pt1000 SG 52 003 546

METTLER TOLEDO电极InPro4260SG/225/Pt100 SG 52 003 547

METTLER TOLEDO电极InPro4501/Pt1000/SG/3m/S/T 1" NPT Gewinde 59 909 545

METTLER TOLEDO电极InPro4501/Pt100/SG/10/ST 1" NPT Gewinde 59 909 546

METTLER TOLEDO电极InPro4501VP/Pt100/SG 1" NPT Gewinde 59 909 570

METTLER TOLEDO电极InPro4501VP/Pt1000/SG 1" NPT Gewinde 59 909 571

METTLER TOLEDO电极InPro8200/H/KalrezFDA/297 59 601 117

METTLER TOLEDO电极InPro8200/H/KalrezFDA/407 52 800 215

METTLER TOLEDO电极InPro8200/S/Epoxy/120 52 800 216

METTLER TOLEDO电极InPro8200/S/Epoxy/205 52 800 217

METTLER TOLEDO电极InPro8300 RAMS/CA/S/22/58/B/100/T/Cal1 0 59 803 682

METTLER TOLEDO电极InPro8300 RAMS/CA/S/42/42/B/T/Cal1 0-80 EBC 59 803 831

METTLER TOLEDO电极InPro8300 RAMS/CA/S/42/58/B/125/T Cal1 0-500 EBC 30 059 199

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。

隔离电流输出：电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。

采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。