

别墅游泳池 别墅游泳池施工公司 海乐水科技

产品名称	别墅游泳池 别墅游泳池施工公司 海乐水科技
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼4层413室
联系电话	18518284000

产品详情

设备等传热损失只占总热损失的15~30%左右。池水表面蒸发造成室内泳池空气湿度加大，如不及时采取除湿以控制合适的湿度，天花板、墙壁、玻璃会凝结水滴，对室内装饰产生严重腐蚀，同时人体感觉不舒适。常规的除湿方式既是外排暖湿空气，补进室外干燥空气并将其加热到室温。由此可见，常规"加热+空调"方式能源损失很大:冬季一方面需不断补充热量加热泳池水，别墅游泳池设备安装，另一方面又需补充热量加热空气，夏季还需不断补充冷量对引进室外新风进行降温处理。此设计运行费用较高。

1.能耗高解决措施

泳池内90%以上的能量损失是由于池水蒸发造成的，这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中，如采用传统的通风除湿，一般排风量为每小时3倍的泳池空间容积，这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失，在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失。为了补充泳池损失的能量，在传统通风除湿方式中，游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量，耗费大量的能源费用。三集一体除湿热泵利用能源再生系统，在春、夏、秋三季完全可采用除湿热泵运行过程中回收的池水表面蒸发的水蒸气热量保持室内空气恒温恒湿和池水恒温。

2.含氯湿空气解决措施

室内恒温游泳池由于表面水蒸发的原因，导致室内空气相对湿度过高，别墅游泳池施工公司，由于空气中含有氯离子，别墅游泳池，在遇冷时容易凝结成水，对泳池装饰建筑结构造成腐蚀。选用三集一体泳池恒温除湿热泵机组，经过合理的系统设计，可以确保室内空间的恒温恒湿、池水的恒温和新风换气，确保空气质量，避免凝结水的产生，保证室内装饰及墙体结构不受损失。

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

海乐水科技，别墅游泳池有什么设备，只为健康水。

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，游泳池臭氧设备，游泳池加热设备，AQUA游泳池水泵沙缸，ESPA游泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，游泳池，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

泳池室内除湿：

泳池室内除湿分为：

1、传统通风除湿

通风型除湿，安要求要达到时4次以上的换风，换风带走的空调功率，和泳池水面热量是巨大的，并且因室外空气湿度一般在75%-90%之间，室内湿度也无法控制到室外的之下，更无法控制。因此通风除湿是能源高，除湿效果差的方式，已经在慢慢淘汰中。

别墅庭院和别墅泳池两个都给人们的生活享受，提供了一种美好的环境及享受，别墅泳池设计更适合的小别墅泳池设计中的绿色装饰，让人心静自然，享受平静的生活；而别墅泳池，则大大跨越了小别墅泳池设计中的种种特色，将小别墅泳池设计中的小的特点转为别墅泳池的平静的大气，与楼宇的结合更造就了一种难有的气势。

作为住宅市场细分出来的一种产品类型，“别墅”满足了人们对新生活的追求。与其他类型住宅相比，别墅特点在于提供个性化的生活方式、对环境品质要求较高、完全私有的庭院空间。环境绿化水平已成为别墅优劣的重要标志之一。别墅庭院作为私属景观的主载体，其设计方法需要不断更新，以满足人们对景观的高品质要求，但是，在国内并没有系统的针对别墅庭院景观设计的方法和思路，本文从别墅庭院的属性范畴入手，分析其功能、特点、景观元素、组合关系，总结出庭院景观设计的原则和方法。借鉴室内设计菜单式设计方法，将之引入别墅庭院的设计中，提出别墅庭院菜单式设计方法的构想，并分析其可行性，为私属庭院景观设计开辟一条新的道路。

别墅游泳池-别墅游泳池施工公司-海乐水科技(诚信商家)由北京海乐铭帅科技发展有限公司提供。“别墅游泳池”就选北京海乐铭帅科技发展有限公司(www.bjhaile.com)，公司位于：北京市大兴区金星路18号院3号楼4层413室，多年来，海乐水科技坚持为客户提供好的服务，联系人：易经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海乐水科技期待成为您的长期合作伙伴！