## 煤矿视频监控系统

产品名称	煤矿视频监控系统
公司名称	山东新云鹏电气有限公司
价格	1.00/25900
规格参数	品牌:新云鹏 型号:KBA127 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区天辰大街978号1-301(制药 车间1号楼三楼)310-1室
联系电话	0531-826877150 15550003655

## 产品详情

煤矿视频监控系统可以实现各级部门联网监控,指挥终端、中心控制室以及上级领导终端可通过语音对讲对煤矿开采企业进行远程指挥;(需配置相应的语音设备)lhx0222

煤矿领导可在家里甚至外地通过互联网进行监控。

系统具有特定的视频效果:以矿井为单元,将一路或多路视频信号进行图像预览和录像。

系统具有实时日期和时钟视频叠加功能:对矿井全程视频图像进行实时日期和时钟预览和录像,保证采矿过程的完整性和真实性。其日期和时钟在画面中的显示方式和显示位置可根据现场实景进行位置调整

系统具有单画面、多画面和全屏等多种显示方式,预览显示画面在多画面显示方式下,其显示位置可进 行人为调整。

煤矿视频监控系统系统具有录像效果调节功能、网络传输质量,保证其图像在局域网和广域网上都能进 行网络传输。 系统具有音、视频实时网络浏览功能,每路图像可允许多个网络客户端同时进行网络浏览。

系统可以将录像资料转制VCD光盘存储功能,便于资料的保存和资料审阅的便捷。

系统具有对剩余硬盘空间显示和容量不足警示功能,提供线性和循环录像两种模式。

系统具有客户端对录像资料的检索、管理和回放。

系统具有。(需要配备语音控制设备)

系统具有易安装性和易维护性。

系统具有操作简单,界面简洁,功能直观明确。

典型的远程网络监控系统主要由前端设备和后端设备两大部分组成。前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系(也可称作传输系统)可通过电缆、光纤等多种方式来实现。

前端设备要满足煤矿防爆安全标准,并且适应井下比较恶劣的环境,选择KBA127矿用隔爆型摄像仪。