

电子额温枪检测报告的有效期

产品名称	电子额温枪检测报告的有效期
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

产品详情

额温枪工作原理:任何物体在高于[绝对零度](#) (-273)以上时都会向外发出红外线,额温枪通过传感器接收红外线,得出感应温度数据.

额温枪使用方法:鼻梁之上,两眼中间部位相对测体表温度来说是最接近正常体温的[放射源](#),把额温枪放于距此5-6cm处测温.精度为+/-0.3,不建议做医用,但可做流感快速,非接触安全排查用.报警者可经医院及时确诊而进行防治.

现有国家以及国际技术法规条例都没有规定检测报告有效期，一般的都是行业默认的时间或者是企业设定的[有效时间](#)。

有关质量监管部门提到检测报告有效期，可能是质疑产品与当初检测样品的一致性，或者质疑是否能长期维持该一致性。

事实上，一个产品，特别是电子电气产品几乎是不可能几年都不发生变化的，特别是原材料和元部件供应商。因此，理论上检测报告没有有效期，但是，实践中种种原因又不可能维持检测报告长期有效。

依据检测报告颁发的产品认证证书是有有效期的，那是因为产品认证不仅涉及产品的设计，还包括企业

质量管理.

因此，认证证书有效期通常为四年，证书到期意味着为此认证颁发的检测报告也就失效了。此外，产品质量检验是分批次检验，而且还会抽检。

现有国家以及国际技术法规条例都没有规定检测报告有效期，一般的都是行业默认的时间或者是企业设定的[有效时间](#)。

产品检测报告给出的是检测数据和标准符合性结论，结论按适用性分为二类：

- 1、检测样品是企业自送样，因此结论仅对送样样品有效。
- 2、检测是针对某一批量产品，采用计数抽样或百分比抽样，因此，检测结论对该批量产品有效。因此，检测报告只注明签发日期，而不注明报告有效期，对于送样的检测报告，只要产品设计，产品所使用的原材料和元部件没有变化，检测结果就应有效；对于批量产品抽样检测报告，报告一次有效。

有关质量监管部门提到检测报告有效期，可能是质疑产品与当初检测样品的一致性，或者质疑是否能长期维持该一致性。事实上，一个产品，特别是电子电气产品几乎是不可能几年都不发生变化的，特别是原材料和元部件供应商。

因此，理论上检测报告没有有效期，但是，实践中种种原因又不可能维持检测报告长期有效。

依据检测报告颁发的产品认证证书是有有效期的，那是因为产品认证不仅涉及产品的设计，还包括企业质量管理，因此，一年一次的监督，认证证书有效期通常为四年。证书到期意味着为此认证颁发的检测报告也就失效了。

5 试验方法

5.1 测试条件

5.1.1 测试环境

测试环境应符合 4.1 的要求。

5.1.2 仪器设备

测试用仪器设备应满足以下要求：

a) 恒温槽：应满足 4.1.1 和 4.3 的要求。具有自动控制装置，水温在工作区域内任意两点的温差

不大于 0.01 ，恒温时温度波动不大于 $\pm 0.015 / 15 \text{ min}$ ；

b) 标准温度探头：最大允许误差 ± 0.03 ；

c) 高精度温度表：最大允许误差 ± 0.03 ；

d) 电子秒表；

e) 直流稳压电源。

5.1.3 恒温槽的温度监控

体温计用恒温槽进行测试，恒温槽的实际温度应由最大允许误差不大于 ± 0.03 的浸入式温度探头和温度表来监控。