

脱硫脱销活性炭

产品名称	脱硫脱销活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

产品详情

脱硫/脱硝活性炭

脱硫脱硝是指电厂锅炉烟气、有色冶炼烟气、钢铁厂烧结烟气及各种大中型工业锅炉的烟气，产生的氮氧化物、硫氧化物生成化工工业的一种空气污染气体，在一套系统中能同时实现脱硫和脱硝。

我司生产的脱硫脱硝活性炭，以优质的太细煤为原料，经过深加工而成，具有非极性、疏水性及较高的化学稳定性和热稳定性,可以对其进行活化和改性,再加上它的催化作用、负载性能和还原性能以及独特的孔隙结构和表面化学特性,在联合脱硫脱硝方面具有非常好的先决条件，是钢铁厂烧结尾气、火电厂尾气、大型锅炉尾气和多种冶炼尾气处理的专用产品，不仅能同步净化处理SO₂和NO_X，而且可脱汞、脱砷、脱二恶英和降低粉尘污染。

项目

脱硫脱硝活性炭

JPTL-40

JPTL-60

JPTL-80

水分，%

5

3

碘吸附值 , mg/g

600

350

比表面积 , m²/g

310

ctc , mg/g

30

耐磨强度 , %

95

填充密度 , Kg/m³

500-800

600-700

抗压强度 , (daNa)

40

SO₂硫容 , %

16

H₂S硫容 , %

20

脱硫值 , (mg/g)

着火点 ,

380

420

粒度

4.0圆柱炭

6.0圆柱炭

8.0圆柱炭

材质

煤基

【外观】:黑色颗粒。

【标准】:检验依据按照国标GB/T30202-2013及GB/T7702-2008执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

【包装】:外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋。

【规格】:产品包装规格，根据客户要求进行包装，常规采用25kg/包,集装袋500kg/包。

【备注】:废活性炭危险代码：HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW45、HW49。