

# 佳尼特400G家用纯水机 无压力桶 现制现饮 百舜水务特别推荐

产品名称	佳尼特400G家用纯水机 无压力桶 现制现饮 百舜水务特别推荐
公司名称	寿光市百舜水家电超市
价格	3480.00/台
规格参数	品牌:佳尼特 型号:400G家用 设备名称:佳尼特400G家用纯水机
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市渤海路
联系电话	400 660 5860 18953600043

## 产品详情

品牌	佳尼特	型号	400G家用
设备名称	佳尼特400G家用纯水机	额定频率	50 ( Hz )
额定功率	28 ( w )	进水压力	0.14-0.5 ( Mpa )
供水量	66.7-68 ( L/h )	净重	15 ( kg )
外形尺寸	37*45.5*20 ( cm )	水质	1-10 ( M -CM )
电压	220 ( V )		

### 功能简介：

- 1.智能背光led显示屏，引领潮流，智能记录工作时间，滤芯寿命，工作状态等；
- 2.全球最先进的mlsb膜元件专利生产技术，使膜片的利用率达到了世界领先水平，增大产水量，减少废水排放；
- 3.采用了抗污染低压反渗透膜技术，免冲洗设计，节水节能；无压力桶背压，恒定纯废水比1:2，废水排放量仅为传统机型的60%；
- 4.新一代大流量隔膜泵，噪音低，效率高，流量和压力比原有300p隔膜泵增大了20%。
- 5.400单膜，超大容量；
- 6.全快接设计；
- 7.滤芯经nsf认证，优质酸洗活性炭+优质椰壳活性炭

**【公司简介】**a.o.史密斯（上海）水处理产品有限公司是由美国a.o.史密斯公司和佳尼特品牌原所有者共同投资建立的外商独资企业.公司将继续使用佳尼特、大唐伟业等行业知名品牌。美国a.o.史密斯公司成立于1874年,公司总部位于美国威斯康星州的密尔沃基市，是一家面向全球市场提供创新技术与高效能解决方案的全球领导者。公司在全球各地设有35家制造工厂，聘用员工约16,000名,公司在美国纽约证券交易所上市。去年公司营业额突破性达23亿美金。公司有两大事业部：水系统产品公司和电气产品公司。水系统产品公司是全球家用和商用热水设备制造商，是北美最大的家用和商用热水设备的供应商。电气产品公司作为家用、商用和工业应用领域的主要电机供应商，能提供行业内最全面的电机产品。a.o.史密斯公司于1995年进入中国市场。十余年来，其热水器和电机在中国的生产和销售取得了骄人的成绩，a.o.史密斯品牌在中国已家喻户晓。 a.o.史密斯（上海）水处理产品有限公司座落在上海闵北工业区，拥有一个33000平方米的现代化园林式工厂。公司生产并销售净水全系列产品,包括家用直饮水机、商用直饮水机、净水器，中央软水器和工业水处理设备等。全机95%以上的零配件为自主研发生产,如：ro膜、电机水泵、变压器、滤瓶、滤芯、压力桶等，是中国水家电零配件生产主要供应商之一。目前公司已申请专利83项，成功授权64项，研发出的新产品填补了国内外水处理设备行业的空白，并且开创了国内外水处理行业的先河。凭借雄厚的实力，艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司被评为上海市专利工作试点企业、并率先通过了iso9001-2000国际质量管理体系、iso14000国际环境管理体系、cei认证、rosh认证、ccc认证、nsf认证、以及中国卫生部等权威部门认证。凭借雄厚的实力，a.o.史密斯水处理产品畅销全国近三十多个省、市、自治区，全国覆盖率达80%以上，并远销北美、欧洲、中东、东南亚等五十多个国家和地区。内、外销售额每年大幅增长，连续保持着中国家庭饮用水行业的领先地位。a.o.史密斯（上海）水处理产品有限公司将继续秉承为广大消费者“提供健康饮用水解决方案”的核心理念,致力于改善国内外消费者健康饮用水的发展!

**【过滤说明】** 第一级：5微米（5u）沉积式前过滤（pp棉滤芯），3—6个月更换，用于去除：铁锈、泥砂，杂质，胶体，悬浮物等； 第二级：粒状活性炭预过滤（颗粒活性炭），6—12个月更换，用于去除：氯臭味，甲烷、农药； 第三级：块状活性炭（精密活性炭），6—12个月更换，再次吸附滤除水中异色，异味等有害物质，改善出水口感，并利用碳棒活性炭的微孔，截留级细微的颗粒，胶体，悬浮物等； 第四级：反渗透膜（ro膜），24—36个月更换，用于去除：所有有机杂质及其他溶于水中的重金属，制造纯水； 第五级：后置活性炭，12—24个月更换，用于去除：异味，使水质甘醇甜美。

**【佳尼特产品优势】** 产品多样化：（1）家用型纯水机；（2）商用型纯水机；（3）大型水处理设备；（4）软水系列，可以满足不同的用水家庭和用水单位使用。 产品质量有保障：（1）现代化流水线生产；（2）质量、材料上严格把关；（3）产品出厂必须经过严格测试；（4）太平洋保险公司、平安保险公司质量保险。 滤芯、材质行业一流：（1）活性炭采用优质椰壳制成；（2）pp棉使用先进的熔喷技术；（3）美国进口陶氏ro膜片；（4）机器材质采用优质树脂经久耐用；（5）额颈龙头采用纯钢制作。 产品工作智能化：（1）直接对接自来水，即开即用；（2）机器完全微电脑，全封闭自动制水系统；（3）液晶显示各级滤芯寿命，自动换芯报警系统；（4）漏水保护系统，安全性强。 产品外观设计：（1）时尚；（2）大方；（3）美观；（4）典雅。 产品性价比最优：（1）性能高，价格低；（2）实用性强，长久受益。 国际、国内各项认证：（1）iso9001-2000质量体系认证；（2）中国膜工业协会会员认证；（3）中国国家卫生部“ma”批件；（4）中国太平洋保险公司承保产品；（5）中国连锁经营协会会员；（6）获上海预防医学研究院认证、质量信得过企业荣誉证书；（7）国际水质协会会员认证；（8）中国专利技术认证。

**【纯水机优点】** 过滤精度高，净化后的水是纯净水，直接饮用，美味甘醇，不含任何杂质，保证卫生； 通过ro反渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离，分离程度可达到94%，完全避免水垢的形成； 成

本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算，一台50g的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水，耗电量每日为0.24元，每桶耗电仅为0.024元，每桶（19升/约5g）的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶，而把纯净水比喻成奶牛，是非常恰当的；用纯水洗脸及皮肤，可以清除皮肤上的杂质，滋润皮肤，起到自然美容的效果；用于煮饭、煮汤味道更佳，比较适用于冲咖啡，饮茶以及患有肝病，肾病，癌症，肿瘤患者。

【纯水机原理】它采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术，这项技术目前广泛运用于医学（如肾病血液透析）、航天（宇航员体液循环）、海水淡化等高科技领域，近年运用此技术又开发出运用于民间的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐（包括重金属）、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜，从而肩透过的纯水和无法透过的浓缩水严格的分开；反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。反渗透纯水机的正常工作有赖于一定的压力，这个压力必须大于渗透膜的渗透压，一般是2.8公斤/平方厘米。在水压或水压不稳定的地区，我们建议您一定要购买有增压泵的纯水机，它的工作压力可达6-9公斤/平方厘米，不受自来水压限制，制水效率高、速度快、排浓缩水少，日产水量130升左右，完全能满足家庭日用水所需。

【长期使用纯水机对健康有影响吗】纯水机通过反渗透膜过滤技术去除水中的细菌、病毒、水垢等污染物，得到新鲜甘甜、可以生喝的水。我们喝水的目的就是为了补充水分，人体所需的矿物质、营养是通过食物（粮食、肉、蛋、奶等）补充的。例如：人体缺钙，没有医生建议多喝含水垢多的水，而是建议多喝牛奶或吃钙片；人体缺铁，没有医生建议多喝含铁锈多的水，而是建议多吃菠菜或花生皮。现在世界上还没有一种技术，即能保证在去除对人体有害的污染物的同时，还能保留对人体有益的物质。换句话说，水中只要有对人身有益的物质，同时就会存在对人身有害的物质。随着社会现代化的发展，水资源遭到较严重污染，水中有害物质越来越多。而这些有害物质对人体的影响是缓慢的，也正是因为这些有害物质，才会有现在那些希奇古怪的病症，因此专家建议还是喝干净的水好。在走访使用纯水机用户中，有的家庭已经使用纯水机八年了，反映一直挺好，这样长时间的使用并没有出现过掉头发、掉牙齿的情况。而纯水机在美国的家庭中已有二、三十年的使用时间了，可见，长期使用纯水机对健康是没什么影响的。专家指出：水对于人体的主要功能在于促进新陈代谢，人体矿物质源自于日常食物，我们没有必要为水中微不足道的无机矿物质而将可能的各种污染、细菌、病菌等等一起喝下去。

【自来水污染】 水源污染：国家环境部门统计，我国82%的河流受到不同程度的污染：在我国七大水系中，不适合做饮用水源的河段已接近40%：城市水域中78%的河段不合作饮用水源：约50%的城市地下水受到污染。随着现代工业的飞速发展，水体正受到工业废水，汽车尾气农药等中的苯，酚等有机化学污染及重金属的污染越来越严重。 自来水输水管网的二次污染：自来水出厂后，经过漫长的输水管网及高楼水塔、水箱等设施，增加的污染物甚多，诸如铁锈、污垢、细菌等，他们相互作用生成许多有毒及致癌物质，因此直接使用很不安全。 自来水加氯消毒引起的潜在危害：目前大多自来水厂普遍采用沉淀过滤、加氯消毒的传统处理工艺，在氯化过程中，氯同有机物、腐殖物相结合生成三卤甲烷，卤乙酸(haas)等新的、更为强烈的有机污染物，这些都是导致癌症、心脏病的主要因素。美国著名生物化学家herbertschwartz博士认为：“氯真是太危险了，它应该被禁止使用，将氯加入水中就象启动一个定时炸弹。”

【桶装水问题】 生产方面桶装水经营企业应具备工商局核发的营业执照、质监局核发的生产许可证及

卫生局核发的卫生许可证，且按国家有关标准建立完备的质量保证体系。而目前大多桶装水经营企业证照不全，其中包括一些是打“游击”的“三无”黑厂。生产纯净水不许有反渗透工艺、洁净的灌装车间、自动灌装设备、检验室等，投资是不小的。在利益的驱使下，一些条件不够的厂家甚至是小作坊都加入到生产队伍中。加上设备老化、维修不及时，检测手段相当缺乏，致使微生物超标、净化不全的纯净水流入市场，甚至通过手工灌装自来水，制造假冒伪劣纯净水。配送方面某些厂家的经销商、供水点违规操作，经销假冒伪劣或不合格的纯净水。在夏季用水高峰期，常三番五次打电话，还不能送水上门，用户长时间受着饮水机水喝。售后服务不到位，有的厂商在用户订水后停止供水，用户手持水票没水喝。饮水机的问题饮水机使用中空气的进入有可能使纯净水不再纯净。因为使用饮水机出来一杯水同时就进入一杯空气，空气中的细菌、病毒大量存在，如不能快速使用完一桶纯净水，很难保证纯净水自始至终纯净。饮水机应定期清洗，否则易滋生细菌。但事实上，这一点很少有人做到。塑料桶的问题目前，市场上约有半数的水桶不合格。合格的饮用水桶原料应采用优质聚碳酸酯，但由于桶装水市场竞争非常激烈，一些不法商家为牟取暴利，竟以低价购进劣质原料、甚至废旧塑料、光碟制成的水桶。长期饮用这些劣质桶装的水，也会伤害人体消化系统、神经系统，导致头昏、胃痛，甚至致癌。您使用的水桶都是回收、周转，反复使用的，这些水桶回收后是否得到绝对消毒？在水的运输、存储中，可能因抓举、挤压而带进污染。引暴晒加剧污染。桶装水存放使用问题纯净水开启使用后的储存期不宜超过3天，因为饮用老化水会影响健康。据了解，水的衰老速度很快。水分子是长链状结构的，水如果不经常受到强烈撞击，这种链状结构就会不断扩大和延伸，变成老化水，俗称“死水”，未成年人若经常饮用老化水，就会加速衰老。近年来，许多地区食道癌及胃癌发病率日渐增多，专家认为可能与饮用存储时间较长的水有关。而实际上，由于桶装水单桶成本相对较贵，因而造成大多数消费者的“惜用”，特别是家庭用户，这个问题十分突出，一桶水大概要使用1~2周，个别的甚至使用4周。即使您购买的桶装水是完全合格的，经过这么长时间它还能保证是合格的吗？

**【如何选择净水产品】** 要根据水质情况和净化要求及安装空间，选择合适的净水产品：不同地区的水源不一样，水质也不同，饮用水和生活用水及工业用水要求也是不同的，不同的净水产品要求的安装空间不一样，所以选择的净水产品可能也不同。要根据不同净水产品的净化特点选择适合自己的产品：有的净水器可以去除水碱水垢，有的可以去除泥沙、铁锈，有的可以去除细菌、病毒等微生物，有的可以去除有机物，有的产水量大，有的产水量小。目前，没有一种万能净水产品能满足各种水质情况和各种净化要求。忠告：在选择净水产品时，请先详细咨询专业人士，再购买适合自己的净水产品。选择净水产品的一些基本原则：（1）净水产品的性价比较高：产品的质量较好，性能稳定；使用较方便；维护成本和运行成本较低；有较强的专业技术和良好的售后服务。（2）生活用水选用软水产品，饮用水选择含有一定硬度的水（140mg/l—200mg/l），软水和纯水不适宜长期作为直饮水。（3）水的硬度在170mg/l以下地区最好选择复合超滤机。（4）水的硬度在170mg/l—250mg/l以内的地区淋浴、洗衣用水最好选用软水，直饮水最好选择复合超滤水。（5）水的硬度在250mg/l以上的地区淋浴，洗衣用水最好选用软水，直饮水选择部分软化水经过复合超滤机过滤后的超滤水。（6）含高氟、高咸、高硫地区的水选择纯水机，作为直饮水，并补充微量元素。（7）地下水或沙粒和铁锈重的地区，建议在总表后再装精密过滤。