

# 蒸汽发生器商用家用12KW蒸汽蒸饭柜使用设备

产品名称	蒸汽发生器商用家用12KW蒸汽蒸饭柜使用设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	4420.00/台
规格参数	品牌:宇益 安装方式:快装锅炉 循环方式:自然循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

### 蒸汽发生器六大优势

- 1、炉胆设计：内胆按10年使用寿命设计储气空间大30%，蒸汽纯无水分热效率达98%以上，蒸汽100%纯净四重安全保障系统
- 2、量身定做，遵照国家最高技术标准，满足客户需求。专业的技术团队，按照客户的使用需求量身定做（高压、无垢设计、流量数显、功率可无极调速.油电两用燃料锅炉、生物质蒸汽锅炉，生物质乙醇锅炉、2安全电压发生器）
- 3、采用304不锈钢探针液位控制器，抗氧化 不论水质，使用寿命延长2倍回收余热，节电超30%安全：采用电加热，无明火，无安全隐患。节能：热效力达98%以上  
升温快，约8分钟即可使用 环保：零排放，零污染
- 4、外观设计：结构精细，安装简单，使用方便，整机出厂易安装，无需专业人员也能操作自如，指一动——全自动【富力牌】蒸汽发生器
- 5、用软化水、纯净水，锅炉寿命延长3-5年，节能超50%

软水：硬度低于8度的水为软水。（不含或较少含有钙镁化合物）

硬水：硬度高于8度的水为硬水。（含较多的钙镁化合物）。

硬水会影响洗涤剂的效果；锅炉用水硬度高了十分危险，不仅浪费燃料，而且会使锅炉内胆及加热管有较多的水垢。

买家须知：

1) 发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用看起来清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

一) 加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。

二) 加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

三) 液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作。

3) 使用三相电源时，将标有“N”的一线接在电源零线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的A,B,C三相火线上。

4) 机器外表必须要接地。

5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。

6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。

7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天最好二次，排污时应带压力0.2MAP排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。

8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。

9) 如有技术的疑点，请及时和我们联系：

宇益锅炉质量保证：

1) 保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定

2) 符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准

3) 双方确认产品保修期为销售后的12个月

4)其它未尽事宜按《质量法》执行。

宇益锅炉售后服务：

1)售后根据产品每个部位所需要的定期检查或更换准时并且完好的进行维护。

2)如用户使用中出现问题，用户提出问题，我司售后服务部对用户所提出的问题进行详细的解答

。

3)通讯解答不好，我公司按照服务承诺在接到售后服务要求后派售后服务技术人员上门维护。