

# 16路海康威视8016HS-S 网络硬盘录像机

产品名称	16路海康威视8016HS-S 网络硬盘录像机
公司名称	上海显心网络科技有限公司
价格	2750.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-8016HS-S 画质:H.264
公司地址	中国 上海市松江区 松江区中山中路219号海洋电脑广场3楼314
联系电话	86 021 57714263 13761773426

## 产品详情

品牌	海康威视	型号	DS-8016HS-S
画质	H.264	图像码率	32K--2M ( mb/s )
声音码率	无 ( kb/s )	记录时间	1 ( min/G )
传输码率	32K--2M ( mb/s )	功率	70W
尺寸	90mm(高) × 441mm(宽) × 470mm(深)	重量	8Kg

### 产品概述

#### 功能特点

采用高性能dsp实现h.264视频编码压缩；

支持视频环通输出；

支持事件压缩功能；

本地信号量报警，支持e.mail联动发送报警信息及截图，支持ptz联动；

支持ddns、ntp功能；

支持多种解码器协议；

支持通过网络设置参数、预览图像及云台控制；

支持键盘控制；

支持usb设备、sata刻录机对录像手动备份，支持sata硬盘自动备份；

支持usb鼠标；

支持水印（water-mark）技术。

本设备是海康第三代网络硬盘录像机，同时具备数字视频录像机（dvr）和数字视频服务器（dvs）的特性，既可本地独立工作，也可联网协同工作。

## 订货型号

ds-8004hs-s、 ds-8008hs-s、 ds-8016hs-s

## 特别说明

每个视频输入通道最高支持cif分辨率编码，也可以选择qcif。

4路机的报警为4进2出，其余机型的报警为16进4出。

4路机的支持4个sata接口，其余机型支持8个sata接口，其中的第1个sata接口可用于esata，作高速备份或外接盘库。

仅支持单路回放。

不支持双码流。

## 硬件接口

ds-8004hs-s:

1 - video in视频输入接口，loop vout视频环通输出接口；

2 - video out监视输出接口；

3 - vga输出接口；

4 - rs-232、lan网络接口、keyboard键盘接口；

5 - esata备份/扩展存储接口（可选）；

6 - rs-485匹配电阻开关；

7 - rs-485串行接口，alarm out报警输出，alarm in报警输入；

8 - 接地端，多台设备级联时，一定要先通过该接地点共地，再与控制键盘和电源输入保护地连接；

9 - ac 220v电源。

注：usb接口位于前面板。

ds-8008hs-s、 ds-8016hs-s:

1 - video in视频输入接口，loop out视频环通输出接口；

2 - video out监视输出接口；

3 - vga输出接口；

4 - rs-232、lan网络接口；

5 - esata备份/扩展存储接口（可选）；

6 - rs-485匹配电阻开关；

7 - rs-485串行接口，kb键盘接口，alarm out报警输出，alarm in报警输入；

8 - 接地端，多台设备级联时，一定要先通过该接地点共地，再与控制键盘和电源输入保护地连接；

9 - ac 220v电源。

注：usb接口位于前面板。