安装冷库工程 冷库 豪美制冷

产品名称	安装冷库工程 冷库 豪美制冷
公司名称	广州市豪美制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄边村黄边南街4号D厂房
联系电话	13503055261

产品详情

开利压缩机在空调热泵应用

创新的开利技术在2008年北京奥运会上表现卓越

2011年 | 开利通过LEED认证

2011年,开利位于蒙特雷的商业工厂,双温冷库,成为全球暖通空调(HVAC)个通过能源与环境设计(LEED?)金牌认证的工厂。

2011年 | 超越无限!

2011年,开利引进配备Greenspeed?智能的Infinity?热泵,从而可以为任何空气源热泵带来的加热效率。

制冷设备选型及系统设计,应该从冷库的存

储货物类别入手

制冷设备选型及系统设计,应该从冷库的存储货物类别入手,有针对性地设计。比如:蒸发器选择排管还是冷风机,排管由于没有电机耗电、化霜不频繁等特点,比冷风机库要省电;压缩机应选用多机头并联制冷机组,单机匹数应根据冷库单间的使用情况相匹配,土建冷库,尽量避免出现大马拉小车的情况;过冷、过热度要综合设计选择,尽量提高制冷效率;管路的布置和走向要化设计等。现在很多冷库为了节省电费会利用峰谷电费差价来调节,比如白天峰值电费高,则关机保冷,尽量不开门不出入货,到夜里,电费较低时再开机拉冷,拉到很低的温度。这样虽然可以节省费用,安装冷库工程,但是会造成冷库温度的大幅波动,对储藏的货物品质产生不利影响。因此,很多客户是不允许大的冷库温度波动的

冷库工程的相关规则 促使质量得到保障

在我们日常的生活中,很多的孩子都需要注射,冷库,也有很多的都可以起到预防疾病的一个作用,但是在保存的过程中应该设置冷库,冷库工程在设计的时候到底有着什么样的规则?一起来看一下库华制冷是如何介绍的?冷库工程在建设的时候,对于温度一定要严格的设定好,建议设定在零下五度到八度之间,和水果冷库的温度差不多一样的,但是冷库对于温度还有湿度的稳定性具有较高的要求,所以对于冷库安装公司也给予了相应的要求,一般能够安装冷库的公司,那么就需要具备好几项的资质,如此才能够让冷库质量得到相应的保障。

安装冷库工程-冷库-豪美制冷(查看)由广州市豪美制冷工程有限公司提供。广州市豪美制冷工程有限公司(www.haomeizl.com)实力雄厚,信誉可靠,在广东广州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领豪美制冷和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.gzlsj.cn)还是从事开利压缩机,开利水冷压缩机组,开利冷水压缩机组的厂家,欢迎来电咨询。