

WIKA压力表111.10/111.11/113.13/131.11/111.12/111.10.100

产品名称	WIKA压力表111.10/111.11/113.13/131.11/111.12/111.10.100
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:WIKA 型号:111.10.100 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

WIKA压力表111.10/111.11/113.13/131.11/111.12/111.10.100

wika 111.10.100,wika 111.11,wika 113.13,wika 131.11

WIKA压力表 111.10

WIKA压力表111.10应用

适用于非高粘度或不易结晶，不会侵蚀铜合金部件的气体 and 液体介质

气动装置

采暖和空调技术

医学工程

WIKA压力表111.10的功能特性

可靠且性价比高

设计符合EN 837-1标准

标准尺寸：40、50、63、100和160mm

量程：高达0 ... 40 MPa

WIKA压力表描述

WIKA压力表111.10设计

符合EN837-1标准

WIKA压力表111.10标准尺寸 (mm)

40、50、63、100和160

准确度等级

2.5

WIKA压力表111.10的量程

0 ... 0.06至 0 ... 40 MPa (NS 160 : zui大4 MPa)

或所有其他同等负压量程或正压和负压联程

WIKA压力表111.10的压力限值

稳定性：3/4 x满量程值

波动性：2/3 x满量程值

过压保护：满量程值

WIKA压力表111.10允许温度

环境温度：-20 ... +60

介质温度：zui大为+60

温度对于WIKA压力表111.10影响

当测量系统的温度在参考温度 (+20) 附近波动时，zui大变化为量程的 $\pm 0.4 \% / 10 \text{ K}$

WIKA压力表隔膜应用

适用于高粘度或结晶介质

适用于硬度大和高研磨性介质

碎石泵和混凝土泵

采矿、隧道掘进和覆岩层运输

卫生型应用

WIKA压力表隔膜功能特性

直接旋入式的螺纹接头

平嵌膜片，紧凑型

耐高压，适用于流程工业

特殊型号配有用于磨蚀性介质的保护盘

可测量负压

WIKA压力表隔膜密封描述

隔膜密封用于保护压力测量仪表在应用中免受危险介质破坏。在隔膜密封系统中，膜片将仪表与介质分离。

压力通过系统中的填充液传送到测量设备。为了满足客户应用需求，威卡（WIKA）可提供多种设计、材料和系统填充液。

更多关于隔膜密封、隔膜密封系统信息，请参见技术资料IN 00.06“应用、操作原理、设计”。

990.36型小型隔膜密封带螺纹接头和平嵌膜片，应用范围广。尽管外形紧凑，该产品可用于高压工况。此外，该隔膜密封还可选择卫生型设计及选配保护盖。

隔膜密封与测量仪表可以直接装配，对于高压应用则可通过冷却元件或柔性毛细管装配。

在选材方面，威卡提供了多种解决方案，密封隔膜和接液部件可由同种或不同材料制成。接液部分还可进行额外的喷涂

WIKA 产品范围

WIKA 压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器

WIKA是压力、温度和液位测量技术领域的全球领导者。WIKA产品范围：WIKA压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器。

WIKA基于高品质测量组件开发出全方位的解决方案，最终为客户的过程应用提供完美的集成解决方案

。凭借自身的优势，WIKA公司在全世界居于领先地位：1946年成立至今，WIKA公司传承优秀的家族传统，具有悠久的历史和丰富的经验。

Wika 产品列表 全部 压力传感器 温控器 压力表 温度传感器 流量计 电子元器件 温度计 气体分析仪器 开关 压力开关 换向阀 压力变送器 继电器 标准件 电气测量 指示器 压力计 配件

Wika压力表213.53.050/063 0...6000 psi G 1/4 back mount

Wika径向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 LM

Wika轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 CBM

WIKA压力表213.53 63 0-2.5bar G1/4 LM -40 ° C~100 ° C oil filling

Wika轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/2 CBM

WIKA温度测量A5209 G1/2"

Wika压力表232.50/100/1MPa/LM

WIKA压力表密封圈9091505 G1/2

Wika压力表233.50.100,0-1 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.0 Mpa

Wika压力表233.50.100,0-4 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.6 Mpa

Wika压力表232.50 100 0 ~ 10MPa

WIKA压力表111.10-2 1/2 " -LM-0-1100 KPa

Wika压力表YTF-100H

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1400 Kpa

Wika径向耐震压力表113.53.080 0-600bar G1/2 LM

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-400kPa

Wika压力传感器ZNJC07020101;4-20MA

WIKA压力表213-63-250-F-PF1/48

232.30.100 机械式压力表

232.50.100 机械式压力表

232.50.160 机械式压力表

232.30.063机械式压力表

232.50.063 机械式压力表

232.30.063 机械式压力表

232.30.160 机械式压力表

WIKA 612.20.100，量程0-25KPA膜盒式压力表，铜合金材质

wika波登管压力表，不锈钢型德国威卡WIKAPressure表销售 WIKATemperature传感器 威卡WIKASample压力表EN837-1 EN837-3

威卡Wika常用产品型号：

威卡Wika 111.10(底部连接)/111.12(背部连接)标准型波登管压力表

威卡Wika 111.11焊接工业EN 562波登管压力表

威卡Wika 113.13塑料外壳充液波登管压力表

威卡Wika 131.11 CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡Wika 212.20波登管压力表

威卡Wika 213.40压铸黄铜外壳，充液波登管压力表

威卡Wika 213.53 CrNi-不锈钢外壳，充液波登管压力表

威卡Wika 214.11方型结构波登管压力表

威卡Wika 232.30 233.30 (充液)紧固安全型波登管压力表

威卡Wika 232.34 233.34 (充液)安全型结构(塑料外壳)波登管压力表

威卡Wika 232.50 233.50 (充液) CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡Wika 312.20 / 610.20校验表(精度等级0.6)

威卡Wika 332.11校验标准型仪表

威卡Wika 33X.50 33X.30 (安全制造结构)校验表

威卡Wika 3XX.11 / 612.11校验表

威卡Wika 422.12/423.12充液工业型膜片压力表

威卡Wika 432.50/433.50充液化学工业型膜片压力表

威卡Wika 532.5X/533.5X(充液)测量气体和液体高质量的结构绝压表

威卡Wika 611.10 (标准型)/612.20 (坚固型)膜盒压力表

威卡Wika 611.13 s威卡Wika p塑料壳体膜盒压力表

威卡Wika 614.11方型，制造结构膜盒压力表

威卡Wika 632.50CrNi-不锈钢结构化学工业型膜盒压力表

威卡Wika 700.01 (气体测量介质)/700.02 (液体测量介质)磁性活塞和压缩弹簧(带有隔离膜片)差压表

威卡Wika 711.12并行接口(波登管测量系统)差压表

威卡Wika 732.14 (CrNi-不锈钢)/762.14 (蒙乃尔)/7X3.14 (充液)万能型差压表

威卡Wika 732.51/733.51 (充液)金属测量腔化学工业型差压表

威卡Wika 736.51CrNi-不锈钢结构化学工业可接电接点或变送器差压表

威卡Wika 910.19 (适于普通管道)/910.23 (适于套管)焊接整体式法兰化学密封

威卡Wika 910.20马鞍型法兰化学密封

威卡Wika 970.1X舌型化学密封

威卡Wika 981.10用于法兰连接的化学密封

威卡Wika 981.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡Wika 981.22卡装螺纹装置化学密封

威卡Wika 981.27用于法兰连接的化学密封

威卡Wika 981.50NEUMO形式的法兰连接化学密封

威卡Wika 981.51无菌连接 卡装化学密封

威卡Wika 983同时可以测量温度的卡装化学密封

威卡Wika 990.10标准螺纹结构化学密封

威卡Wika 990.12标准螺纹结构化学密封

威卡Wika 990.15用于焊接整体式法兰和马鞍型法兰的化学密封

威卡Wika 990.17针对食品工业应用化学密封

威卡Wika 990.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡Wika 990.22 (卡装)化学密封

威卡Wika 990.23浆料，造纸工业型化学密封

威卡Wika 990.24 VARIVENT化学密封

威卡Wika 990.26内嵌膜片的法兰型化学密封

威卡Wika 990.27法兰型化学密封

威卡Wika 990.28夹心型(三明治型)化学密封

威卡Wika 990.29延伸膜片法兰型化学密封

威卡Wika 990.30均质法兰化学密封

威卡Wika 便携式调校箱

威卡Wika 调校和校验台

威卡Wika 全自动校验系统

威卡Wika 箱式供压源

威卡Wika 移动式校验系统

威卡Wika 标准型/经济型压力变送器,型号S-10/ECO-TRONIC

威卡Wika 测量高压的压力变送器,型号HP-1

威卡Wika 插入式测头数字显示电子温度计,型号TR002/TC002

威卡Wika 超高纯压力变送器,型号WU-10/WU-15/WU-16

威卡Wika 带有数字显示的压力开关,型号PSD-10

威卡Wika 带有数字显示智能型压力变送器

威卡Wika 防火保护方式压力变送器,型号IS-20/E-10/N-10

工业运用领域压力变送器：

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表A-10（通用型）销售热线：

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表S-10（高级型）

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表O-10（OEM型）

带现场总线接口的压力变送器：

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表D-10-9

德国威卡WIKAE电子压力测量仪表D-20-9

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-10-7

用于精确测量的压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表P-30

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-10

特殊行业运用压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表MH-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表R-1

德国威卡WIKA电子压力测量仪表AC-1

德国威卡WIKA电子压力测量仪表SA-11

德国威卡WIKA电子压力测量仪表HP-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DP-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表WU-1X/WUC-1X

德国威卡WIKA电子压力测量仪表C-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表MG-1

用于防爆场合的压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IS-20-S/IS-20-F（本安）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表N-10（无火花型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表E-10（防爆型）

液位测量仪表：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表LS-10（通用型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表LH-10（高级型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IL-10（本安型）

过程变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表UT-10/IUT-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IPT-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DPT-10

压力开关，数字式压力表：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表PSD-30

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DG-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表CPG1000

数字显示仪：

德国威卡WIKA数字显示仪A-AS-1

德国威卡WIKA数字显示仪A-AI-1/A-IAI-1

德国威卡WIKA数字显示仪A-AI-2

德国威卡WIKA数字显示仪DI30型

威卡Wika 990.31塑料腔体，螺纹结构及螺纹过程连接化学密封

威卡Wika 990.34焊接结构及螺纹过程连接化学密封

威卡Wika 990.35延伸膜片压力盒型化学密封

威卡Wika 990.36 / 990.37带有发散膜片螺纹过程连接的小型化学密封

威卡Wika 990.38经济型焊接结构化学密封

威卡Wika 990.40大盘膜片，螺纹过程连接化学密封

威卡Wika 990.41大盘膜片，螺纹结构化学密封

威卡Wika 990.50NEUMO BioConnect卫生型连接化学密封

威卡Wika 990.51无菌连接化学密封

威卡Wika 990.60 NEUMO BioControl卫生型连接化学密封

威卡Wika CAN open或PROFIBUS-DP压力变送器,型号D-10-7/D-10-9/D-20-9

威卡Wika DELTA-plus 702.01现场显示/DELTA-comb 702.02现场显示和开关/DELTA-switch 851.02开关/DELTA-

trans 891.34.2189 (现场显示和远传)差压表

威卡Wika 带数显接线盒的头部连接电子温度计,型号DIH10

威卡Wika DiwiTherm/DiwiTherm-Solar数显式电阻温度计

威卡Wika 测量低压和差压的压力变送器,型号DP-10

威卡Wika 带有室外壳体的压力变送器,型号F-20

威卡Wika 浸入式测量液位的压力变送器,型号IL-10/LH-10/LS-10

威卡Wika 全量程可调至1:30压力变送器,型号IPT

威卡Wika OEM用户的智能压力传感器,型号MCTX-1

威卡Wika 液压运输机械压力变送器,型号MH-2

威卡Wika OEM-陶瓷压力变送器,型号OC-1

威卡Wika OEM-薄膜应变片压力变送器,型号OT-1

威卡Wika TR200 / TC200电子式温度测量仪表(与保护护套配合使用)

威卡Wika TR21X/TC21X螺纹安装式-温度计

威卡Wika TR221 / TR223 / TR227紧凑型电阻式温度计

威卡Wika TR45X卫生型标准电子式温度计

威卡Wika TR472直线式电阻式温度计

威卡Wika TR501 / TC501流动气体温度计

威卡Wika TR7X0 / TC7X0外套型电子式温度计

威卡Wika TX101导线-温度计/TX602 / TX603表面-电子温度计

威卡Wika TX401/TX201电子式温度测量仪表(带有保护护套)

威卡Wika 适用于工业领域温度变送器,型号T19

威卡Wika 45用于制热技术双金属温度计

威卡Wika 46用于制热技术双金属温度计

威卡Wika 48用于空调制冷技术双金属温度计

威卡Wika 50标准型双金属温度计

威卡Wika 52工业型 轴向接口双金属温度计

威卡Wika 52工业型径向接口双金属温度计

威卡Wika 53过程工业型(带万向节)双金属温度计

威卡Wika 53过程工业型双金属温度计

威卡Wika 54特殊环境要求系列(带万向节)双金属温度计

威卡Wika 54特殊环境要求系列(具有GL-认证)双金属温度计

威卡Wika 55化学工业型(带万向节)双金属温度计

威卡Wika 55化学工业型带报警电信号输出双金属温度计

威卡Wika 55化学工业型双金属温度计

威卡Wika 70高精度型温包式温度计

威卡Wika 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型带有报警电信号输出气体膨胀式温度计

威卡Wika 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型带有表面安装式感温管温度计

威卡Wika 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型方形并带远传毛细管气体膨胀式温度计

威卡Wika 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型, 带万向节温包式温度计

威卡Wika 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型温包式温度计

威卡Wika 73化学过程工业型, 带远传毛细管温包式温度计

威卡Wika 74 CrNi-不锈钢过程工业型食品、生物和制药工业气体膨胀式温度计

威卡Wika 75 CrNi-不锈钢废气、柴油机温度计

威卡Wika 76 CrNi-不锈钢过程工业型带有热电阻传感器的组合式温度计

威卡Wika A-AI-1 / A-IAI-1可联接插入设计, 4位数字显示温度控制仪

威卡Wika A-AS-1可带指示器的插装显示温度控制仪

威卡Wika CPB5000压力天平

威卡Wika CPC2000便携式的低压监控仪

威卡Wika CPC2090便携式的低压调校仪(手动)

威卡Wika CPC8000-H精密的高压监控仪

威卡Wika CPC8000-M / -L / -X CPC8000-DM / -DL / -DX (双量程型)精密的压力监控仪

威卡Wika CPH6000过程校验仪

威卡Wika CPH6200 / CPH6200-S2 (2-线型式)CPH6210 (ATEX-型式)手操压力测量仪

威卡Wika CPP30 / HD-系列手动压力泵

威卡Wika CPU5000调校单元

威卡Wika CS4S/CS4H/CS4L/CS4R自动调节, 4位显示温度控制仪

威卡Wika CTB9210 / CTB9220/CTB9430 / CTB9441调校槽