WIKA压力传感器,WIKA压力开关,WIKA温度计,WIKA热电偶,WIKA温度开关,WIKA液位计,WIKA液位开关

产品名称	WIKA压力传感器,WIKA压力开关,WIKA温度计,WIKA热电偶,WIKA温度开关,WIKA液位计,WIKA液位开关
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:WIKA 型号:332.11 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

WIKA波登管压力表，不锈钢型德国威卡WIKA压力表销售 WIKA温度计传感器 威卡WIKA选型样本压力表EN837-1 EN837-3

威卡WIKA常用产品型号：

威卡WIKA　111.10(底部连接)/111.12(背部连接)标准型波登管压力表

威卡WIKA　111.11焊接工业EN 562波登管压力表

威卡WIKA　113.13塑料外壳充液波登管压力表

威卡WIKA　131.11 CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡WIKA　212.20波登管压力表

威卡WIKA　213.40压铸黄铜外壳，充液波登管压力表

威卡WIKA　213.53 CrNi-不锈钢外壳，充液波登管压力表

威卡WIKA　214.11方型结构波登管压力表

威卡WIKA　232.30 233.30 (充液)紧固安全型波登管压力表

威卡WIKA　232.34 233.34 (充液)安全型结构(塑料外壳)波登管压力表

威卡WIKA 232.50 233.50 (充液) CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡WIKA 312.20 / 610.20校验表(精度等级0.6)

威卡WIKA 332.11校验标准型仪表

威卡WIKA 33X.50 33X.30 (安全制造结构)校验表

威卡WIKA 3XX.11 / 612.11校验表

威卡WIKA 422.12/423.12充液工业型膜片压力表

威卡WIKA 432.50/433.50充液化学工业型膜片压力表

威卡WIKA 532.5X/533.5X(充液)测量气体和液体高质量的结构绝压表

威卡WIKA 611.10 (标准型)/612.20 (坚固型)膜盒压力表

威卡WIKA 611.13 s威卡WIKA p塑料壳体膜盒压力表

威卡WIKA 614.11方型，制造结构膜盒压力表

威卡WIKA 632.50CrNi-不锈钢结构化学工业型膜盒压力表

威卡WIKA 700.01 (气体测量介质)/700.02 (液体测量介质)磁性活塞和压缩弹簧(带有隔离膜片)差压表

威卡WIKA 711.12并行接口(波登管测量系统)差压表

威卡WIKA 732.14 (CrNi-不锈钢)/762.14 (蒙乃尔)/7X3.14 (充液)万能型差压表

威卡WIKA 732.51/733.51 (充液)金属测量腔化学工业型差压表

威卡WIKA 736.51CrNi-不锈钢结构化学工业可接电接点或变送器差压表

威卡WIKA 910.19 (适于普通管道)/910.23 (适于套管)焊接整体式法兰化学密封

威卡WIKA 910.20马鞍型法兰化学密封

威卡WIKA 970.1X舌型化学密封

威卡WIKA 981.10用于法兰连接的化学密封

威卡WIKA 981.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡WIKA 981.22卡装螺纹装置化学密封

威卡WIKA 981.27用于法兰连接的化学密封

威卡WIKA 981.50NEUMO形式的法兰连接化学密封

威卡WIKA　981.51无菌连接 卡装化学密封

威卡WIKA　983同时可以测量温度的卡装化学密封

威卡WIKA　990.10标准螺纹结构化学密封

威卡WIKA　990.12标准螺纹结构化学密封

威卡WIKA　990.15用于焊接整体式法兰和马鞍型法兰的化学密封

威卡WIKA　990.17针对食品工业应用化学密封

威卡WIKA　990.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡WIKA　990.22 (卡装)化学密封

威卡WIKA　990.23浆料，造纸工业型化学密封

威卡WIKA　990.24 VARIVENT化学密封

威卡WIKA　990.26内嵌膜片的法兰型化学密封

威卡WIKA　990.27法兰型化学密封

威卡WIKA　990.28夹心型(三明治型)化学密封

威卡WIKA　990.29延伸膜片法兰型化学密封

威卡WIKA　990.30均质法兰化学密封

威卡WIKA　990.31塑料腔体，螺纹结构及螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA　990.34焊接结构及螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA　990.35延伸膜片压力盒型化学密封

威卡WIKA　990.36 / 990.37带有发散膜片螺纹过程连接的小型化学密封

威卡WIKA　990.38经济型焊接结构化学密封

威卡WIKA　990.40大盘膜片，螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA　990.41大盘膜片，螺纹结构化学密封

威卡WIKA　990.50NEUMO BioConnect卫生型连接化学密封

威卡WIKA　990.51无菌连接化学密封

威卡WIKA　990.60 NEUMO BioControl卫生型连接化学密封

威卡WIKA　CAN open或PROFIBUS-DP压力变送器,型号D-10-7/D-10-9/D-20-9

威卡WIKA　DELTA-plus 702.01现场显示/DELTA-comb 702.02现场显示和开关/DELTA-switch 851.02开关/DELTA-

trans 891.34.2189 (现场显示和远传)差压表

威卡WIKA　带数显接线盒的头部连接电子温度计,型号DIH10

威卡WIKA　DiwiTherm/DiwiTherm-Solar数显式电阻温度计

威卡WIKA　测量低压和差压的压力变送器,型号DP-10

威卡WIKA　带有室外壳体的压力变送器,型号F-20

威卡WIKA　浸入式测量液位的压力变送器,型号IL-10/LH-10/LS-10

威卡WIKA　全量程可调至1:30压力变送器,型号IPT

威卡WIKA　OEM用户的智能压力传感器,型号MCTX-1

威卡WIKA　液压运输机械压力变送器,型号MH-2

威卡WIKA　OEM-陶瓷压力变送器,型号OC-1

威卡WIKA　OEM-薄膜应变片压力变送器,型号OT-1

威卡WIKA　TR200 / TC200电子式温度测量仪表(与保护护套配合使用)

威卡WIKA　TR21X/TC21X螺纹安装式-温度计

威卡WIKA　TR221 / TR223 / TR227紧凑型电阻式温度计

威卡WIKA　TR45X卫生型标准电子式温度计

威卡WIKA　TR472直线式电阻式温度计

威卡WIKA　TR501 / TC501流动气体温度计

威卡WIKA　TR7X0 / TC7X0外套型电子式温度计

威卡WIKA　TX101导线-温度计/TX602 / TX603表面-电子温度计

威卡WIKA　TX401/TX201电子式温度测量仪表(带有保护护套)

威卡WIKA　适用于工业领域温度变送器,型号T19

威卡WIKA　45用于制热技术双金属温度计

威卡WIKA　46用于制热技术双金属温度计

威卡WIKA　48用于空调制冷技术双金属温度计

威卡WIKA　50标准型双金属温度计

威卡WIKA　52工业型 轴向接口双金属温度计

威卡WIKA　52工业型径向接口双金属温度计

威卡WIKA　53过程工业型(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA　53过程工业型双金属温度计

威卡WIKA　54特殊环境要求系列(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA　54特殊环境要求系列(具有GL-认证)双金属温度计

威卡WIKA　55化学工业型(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA　55化学工业型带报警电信号输出双金属温度计

威卡WIKA　55化学工业型双金属温度计

威卡WIKA　70高精度型温包式温度计

威卡WIKA　73 CrNi-不锈钢，过程工业型带有报警电信号输出气体膨胀式温度计

威卡WIKA　73 CrNi-不锈钢，过程工业型带有表面安装式感温管温度计

威卡WIKA　73 CrNi-不锈钢，过程工业型方形并带远传毛细管气体膨胀式温度计

威卡WIKA　73 CrNi-不锈钢化学过程工业型，带万向节温包式温度计

威卡WIKA　73 CrNi-不锈钢化学过程工业型温包式温度计

威卡WIKA　73化学过程工业型，带远传毛细管温包式温度计

威卡WIKA　74 CrNi-不锈钢过程工业型食品、生物和制药工业气体膨胀式温度计

威卡WIKA　75 CrNi-不锈钢废气、柴油机温度计

威卡WIKA　76 CrNi-不锈钢过程工业型带有热电阻传感器的组合式温度计

威卡WIKA　A-AI-1 / A-IAI-1可联接插入设计，4位数字显示温度控制仪

威卡WIKA　A-AS-1可带指示器的插装显示温度控制仪

威卡WIKA　CPB5000压力天平

威卡WIKA　CPC2000便携式的低压监控仪

威卡WIKA　CPC2090便携式的低压调校仪(手动)

威卡WIKA　CPC8000-H精密的高压监控仪

威卡WIKA　CPC8000-M / -L / -X CPC8000-DM / -DL / -DX (双量程型)精密的压力监控仪

威卡WIKA　CPH6000过程校验仪

威卡WIKA　CPH6200 / CPH6200-S2 (2-线型式)CPH62I0 (ATEX-型式)手操压力测量仪

威卡WIKA　CPP30 / HD-系列手动压力泵

威卡WIKA　CPU5000调校单元

威卡WIKA　CS4S/CS4H/CS4L/CS4R自动调节，4位显示温度控制仪

威卡WIKA　CTB9210 / CTB9220/CTB9430 / CTB9441调校槽

威卡WIKA　CTD9100-165 / -450 / -650温度计-封闭式校验仪(工业型制造结构)

威卡WIKA　CTD9300-165 / -650温度计-封闭式校验仪(精密结构)

威卡WIKA　CTH6200/CTH6500 / CTH65I0 (ATEX-Version)手持式测温计

威卡WIKA　DI15面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

威卡WIKA　DI25面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

威卡WIKA　DI30数字式温度显示仪

威卡WIKA　DI35面板安装设计，5位数字显示温度显示仪

威卡WIKA　IFC标准型温包式温度计

威卡WIKA　SC 15组合式温度调节温包式温度计

威卡WIKA　SD300F法兰护套，组装式温度仪表

威卡WIKA　SD400S焊接型，一体式保护护套

威卡WIKA　SD500G/ SD800G螺纹连接，组装式保护护套

威卡WIKA　SD600G/ SD900G螺纹连接，一体式保护护套

威卡WIKA　SI710G螺纹连接，一体式保护护套

威卡WIKA　SW400F/ SI400F法兰护套，一体式

威卡WIKA　SW500F法兰护套，组装式温度仪表

威卡WIKA　TB9100-165 / -225工业用微型封闭式校验仪

威卡WIKA　便携式调校箱

威卡WIKA 调校和校验台

威卡WIKA 全自动校验系统

威卡WIKA 箱式供压源

威卡WIKA 移动式校验系统

威卡WIKA 标准型/经济型压力变送器,型号S-10/ECO-TRONIC

威卡WIKA 测量高压的压力变送器,型号HP-1

威卡WIKA 插入式测头数字显示电子温度计,型号TR002/TC002

威卡WIKA 超高纯压力变送器,型号WU-10/WU-15/WU-16

威卡WIKA 带有数字显示的压力开关,型号PSD-10

威卡WIKA 带有数字显示智能型压力变送器

威卡WIKA 防火保护方式压力变送器,型号IS-20/E-10/N-10

工业运用领域压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表

德国威卡WIKA电子压力测量仪表A-10（通用型）销售热线：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表S-10（高级型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表O-10（OEM型）

带现场总线接口的压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-10-9

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-20-9

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-10-7

用于精确测量的压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表P-30

德国威卡WIKA电子压力测量仪表D-10

特殊行业运用压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表MH-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表R-1

德国威卡WIKA电子压力测量仪表AC-1

德国威卡WIKA电子压力测量仪表SA-11

德国威卡WIKA电子压力测量仪表HP-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DP-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表WU-1X/WUC-1X

德国威卡WIKA电子压力测量仪表C-2

德国威卡WIKA电子压力测量仪表MG-1

用于防爆场合的压力变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IS-20-S/IS-20-F（本安）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表N-10（无火花型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表E-10（防爆型）

液位测量仪表：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表LS-10（通用型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表LH-10（高级型）

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IL-10（本安型）

过程变送器：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表UT-10/IUT-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表IPT-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DPT-10

压力开关，数字式压力表：

德国威卡WIKA电子压力测量仪表PSD-30

德国威卡WIKA电子压力测量仪表DG-10

德国威卡WIKA电子压力测量仪表CPG1000

数字显示仪：

德国威卡WIKA数字显示仪A-AS-1

德国威卡WIKA数字显示仪A-AI-1/A-IAI-1

德国威卡WIKA数字显示仪A-AI-2

德国威卡WIKA数字显示仪DI30型

WIKA 压力表 232.50 +990 EN837-1 WIKA波登管压力表，不锈钢型德国威卡WIKA压力表销售
WIKA温度计传感器 威卡WIKA选型样本 压力表EN837-1 EN837-3

465290245020 46.52.9.024.5020 Miniatur-Steckrelais

465290245040 46.52.9.024.5040 Miniatur-Steckrelais

465290245074 46.52.9.024.5074 Miniatur-Steckrelais

465290480040 46.52.9.048.0040 Miniatur-Steckrelais

465290480074 46.52.9.048.0074 Miniatur-Steckrelais

465291100040 46.52.9.110.0040 Miniatur-Steckrelais

465291100074 46.52.9.110.0074 Miniatur-Steckrelais

465291105020 46.52.9.110.5020 Miniatur-Steckrelais

465291105040 46.52.9.110.5040 Miniatur-Steckrelais

466180120040 46.61.8.012.0040 Miniatur-Steckrelais

466180120054 46.61.8.012.0054 Miniatur-Steckrelais

466180124040 46.61.8.012.4040 Miniatur-Steckrelais

466180240040 46.61.8.024.0040 Miniatur-Steckrelais

466180240054 46.61.8.024.0054 Miniatur-Steckrelais

466180244040 46.61.8.024.4040 Miniatur-Steckrelais

466180480040 46.61.8.048.0040 Miniatur-Steckrelais

466181100040 46.61.8.110.0040 Miniatur-Steckrelais

466181100054 46.61.8.110.0054 Miniatur-Steckrelais

466181104040 46.61.8.110.4040 Miniatur-Steckrelais

466181200040 46.61.8.120.0040 Miniatur-Steckrelais

466182300040 46.61.8.230.0040 Miniatur-Steckrelais

466182300054	46.61.8.230.0054	Miniatur-Steckrelais
466182304040	46.61.8.230.4040	Miniatur-Steckrelais
466182305040	46.61.8.230.5040	Miniatur-Steckrelais
466190120040	46.61.9.012.0040	Miniatur-Steckrelais
466190120074	46.61.9.012.0074	Miniatur-Steckrelais
466190124040	46.61.9.012.4040	Miniatur-Steckrelais
466190240040	46.61.9.024.0040	Miniatur-Steckrelais
466190240074	46.61.9.024.0074	Miniatur-Steckrelais
466190244040	46.61.9.024.4040	Miniatur-Steckrelais
466190244074	46.61.9.024.4074	Miniatur-Steckrelais
466190245040	46.61.9.024.5040	Miniatur-Steckrelais
466190480040	46.61.9.048.0040	Miniatur-Steckrelais
466191100040	46.61.9.110.0040	Miniatur-Steckrelais
466191105040	46.61.9.110.5040	Miniatur-Steckrelais
483170120050	48.31.7.012.0050	Koppelrelais
483170240050	48.31.7.024.0050	Koppelrelais
483170480050	48.31.7.048.0050	Koppelrelais
483180120060	48.31.8.012.0060	Koppelrelais
483180240060	48.31.8.024.0060	Koppelrelais
483181100060	48.31.8.110.0060	Koppelrelais
483182300060	48.31.8.230.0060	Koppelrelais
483190240050	48.31.9.024.0050	Koppelrelais
485270120050	48.52.7.012.0050	Koppelrelais
485270215050	48.52.7.021.5050	Koppelrelais
485270240050	48.52.7.024.0050	Koppelrelais
485270245050	48.52.7.024.5050	Koppelrelais

485270480050	48.52.7.048.0050	Koppelrelais
485280120060	48.52.8.012.0060	Koppelrelais
485280240060	48.52.8.024.0060	Koppelrelais
485280480060	48.52.8.048.0060	Koppelrelais
485281100060	48.52.8.110.0060	Koppelrelais
485281200060	48.52.8.120.0060	Koppelrelais
485282300060	48.52.8.230.0060	Koppelrelais
485282305060	48.52.8.230.5060	Koppelrelais
485290120050	48.52.9.012.0050	Koppelrelais
485290240050	48.52.9.024.0050	Koppelrelais
485290240051	48.52.9.024.0051	Koppelrelais