

山都平Santoprene (TPV) 271-64

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 山都平Santoprene (TPV) 271-64 |
| 公司名称 | 浙江昌宏塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 58.00/kg |
| 规格参数 | 特性:食品级TPV 品牌:埃克森美孚 产地:美国 |
| 公司地址 | 义乌市江东街道端头二区58栋1号 |
| 联系电话 | 0579-15868975843 15868975843 |

产品详情

山都平Santoprene (TPV) 271-64 食品级TPV浙江一级代理商，现货！

Santoprene 271-55 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 过滤器，柔性夹具，食品容器，垫片;

Santoprene 271-64 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 过滤器，柔性夹具，食品容器，垫片;

Santoprene 271-73 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 过滤器，柔性夹具，食品容器，垫片;

Santoprene 271-80 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 过滤器，柔性夹具，食品容器，垫片;

Santoprene 271-87 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 食品容器，垫片;软管;厨具; Livin

Santoprene 273-40 TPV 用于抗疲劳食品接触的可接受; 适用 食品容器，垫片;软管;厨具; Livin

Santoprene 281-45MED TPV 高压灭菌器; Biocompatibl的. 适合 医疗/保健应用

Santoprene 281-55MED TPV 高压灭菌器; 适合 医疗/保健应用

Santoprene 281-64MED TPV 高压灭菌器; 适合 医疗/保健应用

Santoprene 281-64W195 TPV 可回收材料 适合 医疗/保健应用

Santoprene 281-73MED TPV 高压灭菌，高压灭菌器灭菌; Biocompatibl的 适用 医疗/保健应用

Santoprene 281-87MED TPV 高压灭菌器; 适用 医疗/保健应用

Santoprene 283-40MED TPV 高压灭菌器; 适用 医疗/保健应用

Santoprene 291-60B150 TPV 焊接性, 耐化学性强;Resista 适用 电器元件;家电汽车APPLI

Santoprene 291-75B150 TPV 焊接性, 耐化学性强; 适用 电器元件;家电汽车

Santoprene 691-65W175 TPV 可回收材料

Santoprene 691-73W175 TPV 可回收材料

Santoprene 8191-55B100 TPV 耐化学性强, 可塑性良好; 适用 电器元件;家电汽车APPLI

Santoprene 8191-60B500 TPV 焊接性好, 耐化学腐蚀性强;Moldab 适用 电器元件;家电汽车APPLI

Santoprene 8201-60 TPV 清洗的;控制胀大性好;优良的化学水库 适用 电器元件;手机;柔性夹具;

Santoprene 8201-70 TPV 控制胀大性好; 适用 电器元件;手机;柔性夹具;

Santoprene 8201-80 TPV 控制胀大性好; 适用 电器元件;手机;柔性夹具;

Santoprene 8201-80HT TPV 可焊接性;耐磨性强, 优良的Adhesi 适用 软管, 软管

Santoprene 8201-90 TPV 控制胀大; 适用 电器元件;手机;柔性夹具;

Santoprene 8211-25 TPV 便于着色, 优良的可塑性 适用 柔性夹具;密封

Santoprene 8211-35 TPV 优良的耐化学性, Colorabi 适用 汽运;手机;

Santoprene 8211-45 TPV 优良的耐化学性, 适用 汽运;手机;消费应用

Santoprene 8211-55 TPV 优良的耐化学性, 适用 汽运;手机;

Santoprene 8211-55B100 TPV 可焊性, 附着力强, 便于着色; 适用电器元件;家电汽车

Santoprene 8211-65 TPV 优良的耐化学性, Colorabi ... 适用 汽运;手机;

Santoprene 8211-75 TPV 优良的耐化学性, 适用 汽运;手机;消费应用

Santoprene 8211-85M350 TPV 可回收材料

Santoprene 8221-55M300 TPV 着色性好, 容易成型;抗紫外线电阻性好 适用 汽车应用, 汽车内饰件

Santoprene 8221-60 TPV 耐化学性强, 便于着色, 适合 建筑应用;伸缩缝; Glazin

Santoprene 8221-65M300 TPV 着色性强, 稳定成型性;抗紫外线电阻好 适用 汽车应用, 汽车内饰件

Santoprene 8221-70 TPV 优良的耐化学性, 色彩性稳定; 适用 建筑应用;伸缩缝; Glazin

Santoprene 8221-75M300 TPV 便于着色性，方便成型;抗紫外线电阻性好 适合 汽车应用，汽车内饰件

Santoprene 8221-85M300 TPV 便于着色性，方便成型;抗紫外线电阻性好 适合 汽车应用，汽车内饰件

Santoprene 8223-30M300 TPV 便于着色性，方便成型;抗紫外线电阻性好 适合 汽车应用，汽车内饰件

Santoprene 8261-87 TPV 粘铜性稳定;优良的化学Resistanc 适用 电缆护套;电气/电子应用

Santoprene 8271-55 TPV 用食品级用品;优良的耐化学性; 适用 柔性夹具;食品容器，厨房用具;
Livi

Santoprene 8271-55B100 TPV 可焊性;食品级用品;好Adhesio 适用 电器元件;家电;粘接;消费

Santoprene 8271-65 TPV 用于食品产品;优良的耐化学性; 适用 柔性夹具;食品容器，厨房用具;

Santoprene 8271-75 TPV 用于食品产品;优良的耐化学性; 适用 柔性夹具;食品容器，厨房用具;

Santoprene 8281-35MED TPV 高压灭菌性;生物相容性，优良的化学 Resista 适用 医疗/保健应用

Santoprene 8281-45MED TPV 高压灭菌性;生物相容性，优良的化学 适用 医疗/保健应用

Santoprene 8281-55MED TPV 高压灭菌性;生物相容性，优良的化学 适用 医疗/保健应用

Santoprene 8281-65MED TPV 高压灭菌性;生物相容性，优良的化学 适用 医疗/保健应用

Santoprene 8281-75MED TPV 高压灭菌性;生物相容性，优良的化学 适用 医疗/保健应用

Santoprene 8281-90MED TPV 高压灭菌;生物相容性，优良的化学Resista 适用 医疗/保健

Santoprene 8291-55PA TPV 焊接性好，附着力强，优良的化学Resistan 适用
电器元件;家电；汽车用件APPLI

Santoprene 8291-60B500 TPV 焊接性好，耐化学腐蚀性强;好Moldab 适用
电器元件;家电；汽车用件APPLI

Santoprene 8291-70PA TPV 焊接性好，附着力强，良好的化学Resistan 适用
电器元件;家电；汽车用件

Santoprene 8291-85PA TPV 焊接性好，附着力强，良好的化学 适用 电器元件;汽车用件；家电

Santoprene 8291-85TL TPV 焊接性好，附着力强，便于着色; 适用 汽运;软管;金属粘接

Santoprene 8451-87W232 TPV 防火级;耐化学性良好 适用 工业电缆护套，低绝缘

山都平? (美国埃克森美孚) 热塑性硫化弹性体(TPVs)：是一种高性能弹性体，它将硫化橡胶的最佳特点，如弹性和低压缩形变，和热塑性材料的易加工性结合起来。严酷环境中的高性能：从-60C到135C (-81 F到275F) 的稳定操作，无裂痕或粘着。它还具有出色的耐热老化性，以及良好的耐多种酸、碱和水溶液的性能。广泛灵活性：包含了从柔软的35A到坚硬的50D，通用用途牌号适合于大多数的应用，其阻燃牌号符合UL要求。复杂零件的易设计性：设计允许误差可达到三元乙丙或氯丁橡胶精确度的2-3倍，这使得产品设计商能够设计出具有更厚或更薄壁的零件，并且简化分模设计。